

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.5-Lucrari exterioare constructii
Lista dotari exterioare

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

Faza: P.T.

F5 - Fisa tehnica nr.1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Complex de joaca pentru cresa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Complex de joaca cuprinde urmatoarele: -hinta -topogan -balansoar -leagan -carusel			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.2**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Foisor pentru spectacole in aer liber gradinita

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali -Foisor dreptunghiular cu dimensiunea laturilor de 10x4 realizat din lemn stratificat -balustrada si mana curenta din lemn -sarpanta din lemn cu invelitoare usoara bituminoasa -banci din lemn -masa din lemn pentru festivitati		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
	4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.3**Utilajul, echipamentul tehnologic: Banca pentru parc si gradina din metal turnat si lemn**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni: Lungime: 1850 mm Latime: 610 mm Inaltime: 755 mm Inaltime sezut : 360 mm Greutate totala: 45 kg Dimensiuni elemente lemn: 4 buc - Lungime: 1800 mm x Latime: 90 mm x Grosime: 40 mm 1 buc - Lungime: 1800 mm x Latime: 120 mm x Grosime: 40 mm		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Elementele din lemn răsinos ale bancii sunt tratate cu trei straturi de protectie impotriva umiditatii, insectelor, ciupercilor xilofage si a razelor ultraviolete. 1 strat de impregnant 2 straturi lac pe baza de apa		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu agrementele tehnice din Romania		
	4. Conditii de garantie si postgarantie 24 de luni de la data montari		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic Montaj conform specificatilor tehnice eliberate de catre producator		

F5 - Fisa tehnica nr.4**Utilajul, echipamentul tehnologic: Cos gunoi stradal**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni: recipient: Ø = 300 mm; H max = 495 mm teava : Ø = 60 mm; H = 1300 mm Capacitate recipient: 32 litri			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta Elemente Cos Gunoi: 1 recipient cilindric 1 teava de sustinere 4 ornamente din fonta Recipientul cilindric al cosului de gunoi este realizat din tabla de otel cu g = 1mm, ornamentata cu gauri de 26 mm.			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante In conformitate cu agrementele tehnice din Romania			
4. Conditii de garantie si postgarantie 24 de luni de la data montari			
5. Alte conditii cu caracter tehnic Montaj conform specificatilor tehnice eliberate de catre producator			

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

