

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa
Lista dotari aparatura gradinita

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

Faza: P.T.

F5 - Fisa tehnica nr.1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Calculator desktop complet echipat

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali calculator desktop complet echipat: unitate centrala,monitor LCD,mouse,tastatura,boxe -Model Procesor:Intel® Core™ i5-3240 -Video integrat:Intel HD Graphics -Capacitate (MB):4096 -Tip RAM:DDR3 -Capacitate HDD (GB):500 -Unitate optica:DVD+/-RW -Viteza de rotatie (rpm):7200			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Imprimanta laser

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<ul style="list-style-type: none"> -Format:A4 -Funcții disponibile:Doar imprimare -Tehnologie:Laser -Mod tiparire:Monocrom -Duplex:Nu -ADF:Nu -Interfata:USB -Capacitate memorie:8 MB -Procesor:266 MHz -Dimensiuni echipament (W x D x H):349 x 238 x 196 mm -Altele:Pachetul contine consumabile -Greutate echipament:5.3 Kg -Putere consumata:370 W 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta	<ul style="list-style-type: none"> - Imprimati pana la 19 ppm letter/18 ppm A4 cu obtinerea rapida a primei pagini. - Produceti documente de afaceri profesionale cu text citet, bine conturat si imagini clare. 		
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la livrare		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Televizor LCD 126 cm

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-Dimensiuni (W x H x D) fara stand:1112 x 661 x 77 mm -Dimensiuni (W x H x D) cu stand:1112 x 694 x 230 mm -Putere consumata:97 W -Greutate (Kg):15.2 -Accesorii incluse:Telecomanda RM-ED053 -Caracteristici speciale: Oglindirea ecranului TV Side View Skype Ready Sony Entertainment Network Aplicatii Browser Web WiFi Direct DLNA EPG Ceas pe ecran Temporizator pentru oprire Temporizator pentru pornire BRAVIA Sync Picture and picture (PAP) Control parental Inregistrare pe HDD prin USB -Diagonala ecran (cm):126 -Rezolutie:1920 x 1080 -Aspect imagine:16:9 -Caracteristici superioare imagine: X-Reality PRO Detectarea fetei Detectare arie video Mod panoramic automat Advanced Contrast Enhancer Tehnologie Live Colour Deep Colour Reducere inteligenta a zgomotului MPEG 24p True Cinema -Unghi de vizibilitate:178/178 grade		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	-Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Xerox

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-Copiere color : Nu -Functie de scanare Da -Fax Nu Viteza copiere alb negru 24 ppm Rezolutie alb negru 1200 x 1200 dpi Marime maxima a hartiei A4 Capacitate sertar hartie 160 coli Producator: Xerox Model: WorkCentre 3045NI -Specificatii tehnice Copiator -Prima pagina: 24 sec -Functii copiator: Colationare, stergere automata fond, control culori inchise, copiere carduri de identitate, copiere carti, stergere margini, N-up, mod foto Imprimanta Tehnologie: Laser Viteza de printare alb/negru: 24 ppm Format: A4 Tehnologie de printare: LED Duplex: Nu... Descriere detaliata Xerox WorkCentre 3045V_NI »		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.5**Utilajul, echipamentul tehnologic: Flipchart**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-Suprafata magnetica (permite scrierea cu markere speciale) Inaltime reglabila pentru flipchart magnetic SMART Flipchart-ul este prevazut cu tavita pentru markere Mod de prindere a hartiei: cu clema rabatabila (hartia poate avea gauri la distante diferite) Dimensiuni flipchart magnetic SMART : 100 x 70 cm		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.6**Utilajul, echipamentul tehnologic: Retroproiector**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<ul style="list-style-type: none"> • lampa(W/V): 250/24 tip EHJ • tip lentila: 1 element • distanta focala(mm): 295 • suprafata de lucru(mm): 285/285 • marime proiectie(cm) min/max: 150/300 • distanta proiectie(cm) min/max: 180/310 • buton schimbare lampa: nu • dimensiuni(mm): 365x340x600 • greutate: 13 kg 		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante onform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.7**Utilajul, echipamentul tehnologic: Telefon cu fax**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali -Tehnologie: Transfer termic Viteza modem (Kbps): 9.6 kbps Viteza trasmisie fax (s/pagina): 15 sec/pag Capacitate memorie transmisie (pag): 20 pag Alimentare hartie (coli): 30 coli Memorie transmisie-receptie max. 25 pag Consumabile: PC75YJ1 PC71RF PC72RFYJ1 Dimensiuni (W x D x H mm): 302 x 209 x 147 mm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.8**Utilajul, echipamentul tehnologic: Aspirator cu apa profesional**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Cantitate de aer (l/s)55 Vacuum (mbar/kPa)210 / 21 Conținut recipient (l)7 Capacitate maximă de consum (W)750 Diametru nominal standard (mm)32 Lungime cablu (m)7,5 Nivelul presiunii acustice (db(A))54 Nivelul de putere acustică (db(A))67 Greutate (kg)5,3 Dimensiuni (L x l x H) (mm)350 x310 x340 Clasa de eficiență energetică B Furtun de aspirație, 2 m Țeavă de aspirație, metal 2 x 0,5m Duza podea comutabila, 255 mm Material recipient, Plast Duza pentru podea Sistem cleva pentru prelungirea furtunului		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
	4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.9**Utilajul, echipamentul tehnologic: Robot bucatarie**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-Putere (W) 800 Capacitate bol (l) 1.5 Accesorii Vas de plastic cu alimentare XXL Blender 4 discuri pentru taiere Accesoriu pentru tocat Altele Culoare Alb Greutate(Kg) 3.9		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.10**Utilajul, echipamentul tehnologic: Mixer profesional**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<p>capacitate 6 l variator viteza 88-660 rot/min dotat cu tel, carlig si spatula alimentare electrica 220 v putere electrica 0,400 kw dimensiuni 400x250x430 mm</p> <p>robotul este prevazut cu variator de viteza intre 88 si 660 rotatii pe minut ce confera flexibilitate in utilizare este prevazut standard cu carlig, tel si spatula: telul este ideal pentru spuma de oua si creme, spatula pentru prajituri iar carligul pentru aluaturi moi robotul omogenizeaza rapid si perfect diverse tipuri de amestecuri</p>		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de spalat haine

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	1. Parametri tehnici si functionali Caracteristici generale Tip produs:Masini de spalat cu incarcare frontala Tip incarcare:Frontala Slim:Da Tip afisaj:LCD Viteza de centrifugare (rpm):1200 Capacitate de incarcare (kg):7 Clasa de eficienta energetica:A+++ Clasa de eficienta la spalare:A Programe Program bumbac:Da Program lana:Da Altele:Antialergic Functii si siguranta Sistem siguranta impotriva copiilor:Da Altele: Super Silent Detalii tehnice Nivel de zgomot la centrifugare dB(A):74 Nivel de zgomot la spalare dB(A):58 Dimensiuni (lxLxA cm):85 x 59.5 x 43.5 Volum tambur:48 l Material cuva:Poliplex Material tambur:Inox Culoare:Alb Greutate (Kg):67		
	2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
	3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
	4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
	5. Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de uscat rufe

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Caracteristici generale Tip produs:Uscatoare de rufe Tip incarcare:Frontala Tip afisaj:LCD Capacitate de incarcare (kg):8 Consum in program standard (kwh):4.74 Programe Programe:Uscare delicata Program Jeans:Da Program Mix:Da Program Sport:Da Functii si siguranta Functii speciale:Anti-sifonare Sistem siguranta impotriva copiilor:Da Semnalizare acustica terminare program:Da Functie reset:Da Altele:Filtru de scame,Picioare ajustabile Detalii tehnice Nivel de zgomot la centrifugare dB(A):70 Dimensiuni (IxLxA cm):84.5 x 59.6 x 63.2 Material cuva:Polipropilena Material tambur:Otel inoxidabil Culoare:Alb		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.13**Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa de calcat gradinita**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni : 40x120 cm Greutate : 5,6 kg Blat din tabla metalica,inaltime reglabila si priza			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masina de cusut

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<p>25 cusaturi butoniera in 4 pasi reglare lungime pas reglare latime cusatura zig-zag in trepte masa cu brat liber detasabil ac dublu pentru coaserea in 2 culori sistem de bobinare rapida cutit lateral pentru taiere ata iluminare LED</p> <p>Accesorii incluse in pret:</p> <p>cheie pt surub ac piciorus fermoar piciorus butoniera piciorus nasturi mosorele de rezerva ace rezerva suport a doua papiota placa anulare transportor pedala cablu de alimentare manual in limba romana foarte bine structurat piciorus pentru cusaturi drepte si zig-zag</p>		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

