

**OBIECTIV:** REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

**OBIECTUL:** Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa  
Lista dotari mobilier cresa

**Beneficiar:** PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

**Proiectant:** SC UNIDAL GRUP SRL

**Faza:** P.T.

### F5 - Fisa tehnica nr.1

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Mobilier adecvat cresei pentru grupe

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> mobile si dotate la standarde europene, cu materiale didactice corespunzatoare unei bune desfasurari a procesului instructiv-educativ -cuprinde corpuri de mobila -corpuri cu blat -se folosesc pentru depozitarea jucariilor, schimb pampers, si alte dotari necesare salilor de crese			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.2****Utilajul, echipamentul tehnologic: Masute copii**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Material - fag masiv. Finisare - lac pe baza de apa. La cerere dimensiunile se pot modifica. Masa se livreaza nemontata, fixarea picioarelor se realizeaza cu piulite si prezoane. Dim.: 90x50x52 cm		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.3****Utilajul, echipamentul tehnologic: Birou educatoare**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Structura realizata din placi aglomerate din lemn, melaminat de 18 mm, bordurata cu cant ABS de 2 mm la blat si fronturi si 0.4 mm la corpuri. Prevazut cu 1 sertar pe glisiera metalice si 1 usa. Compartimentul inchis cu usa are o polita mobila. Usa si sertarul sunt prevazute cu broaste tip yala. Spatele corpului cu usa si sertar este realizat din pal melaminat de 18 mm la culoarea corpului. Corpul este prevazut cu picioruse antiderapante pentru protectie pardoseala. Dimensiune: 1300 x 700 x 750 mm.		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.4****Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaunele tapitate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip scaun: fix Inaltime (cm): 82 Tip sezut: Tapitat Latime (cm): 42 Adancime (cm): 42.50			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.5****Utilajul, echipamentul tehnologic: Patuturi copii 109/45**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Pat cresa stivuibil, din lemn masiv de fag Se pot stivui a cate 6 patuturi. La solicitare, contra cost, pe primul pat din stiva, se pot monta 4 roti (2 dintre ele cu blocaj) Patutul poate fi prevazut cu saltea de dimensiunea 120 x 60 x 9cm. Colturile rotunjite reduc riscul de accidentare Tratata cu lac ecologic pe baza de apa Dimensiuni: 126 x 67 x 25cm Greutate: 11kg		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.6****Utilajul, echipamentul tehnologic: Saltele copii pentru patuturi**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	saltea de dimensiunea 120 x 60 x 9cm. miez elastic din arcuri bitronconice tip Bonnel - pasla impregnata si ridigizata - strat de vata textila - covor textil netesut din fibre in amestec - husa din tesatura rezistenta		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.7****Utilajul, echipamentul tehnologic:** Huse pat cu elastic pt.saltelute

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Tip prindere: Elastic Material: bumbac Culoare: alba		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

## F5 - Fisa tehnica nr.8

Utilajul, echipamentul tehnologic: Fata pilota

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Cantit. pernă: 2 bucăți 100% bumbac Se spală la mașină la 60°C. Nu înălbii. Uscare normală. Calcă la temperatură înaltă. Nu curăța chimic.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrării			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Flsa tehnica nr.9****Utilajul, echipamentul tehnologic: Pilota 100/70**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- umplutura: fibra siliconizata antialergica</li> <li>- husa: microfibra soft touch alba cusuta pentru a mentine continutul distribuit uniform.</li> <li>Culoare: alb</li> <li>Produsul este impachetat in husa cu fermoar ce permite depozitarea acestuia inainte si dupa utilizare.</li> </ul>		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.10****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap cu bara umerase cu 3 usi**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> dulap 3 usi , 4 polite + bara umerase - diferite marimi si o gama variata de culori - palul este de 18 mm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.11****Utilajul, echipamentul tehnologic: Covoare 2/3**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> fabricat din: 100% Polypropilene Frise			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.12****Utilajul, echipamentul tehnologic: Covoare 1/2,5**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> fabricat din: 100% Polypropilene Frise			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.13****Utilajul, echipamentul tehnologic: Covoare 0,5/1,5**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> fabricat din: 100% Polypropilene Frise			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.14****Utilajul, echipamentul tehnologic: Comoda pt servit masa cu blat**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Este confectionata din lemn. Prevazuta cu 4 sertare. Impreuna cu salteaua moale pentru infasat poate fi transformata in masuta de infasat. Dimensiuni: 81 x 49 x 86 cm. Greutate: 40 kg.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.15****Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaunele tapitate cresa**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Tip scaun: fix Inaltime (cm): 42 Tip sezut: Tapitat Latime (cm): 42 Adancime (cm): 42.50			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Perdele lamelare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Material100% poliester Lăţime140 Transparenţătransparent Culoareverde Mod de fixaregăici		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.17****Utilajul, echipamentul tehnologic: Perdele cu desene animate**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Greutate 0.1000 Culori Rosu, Verde, Roz, Portocaliu, Galben Inaltime 2.8 M Material Voal Margine Fir de plumb Stil Modern		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.18****Utilajul, echipamentul tehnologic:      Galerii cu sine**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> galerie cu sina dubla pe tavan din pvc -lungime 2.0ml -prindere cu dibluri			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.19****Utilajul, echipamentul tehnologic: Mobilier adecvat bucatarie**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Inaltime (cm): 200 Lungime (cm): 180 Material carcasa: PAL melaminat Adancime (cm): 60 Finisaj: Stejar sonoma+alb Material fronturi: PAL melaminat Blat inclus in pret: Da			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.20****Utilajul, echipamentul tehnologic: Minibar probe alimente**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Auto-decongelare pentru a preveni formarea de gheață pe pereți Termostat electronic Uși reversibile Consum scăzut de energie 100% ecologic datorită utilizării de C-pentan Piese și materiale de înaltă calitate: 100% realizate în Europa Ușor de curățat, cu rafturi din PVC, fără deschideri prin care pot cădea obiecte mici, care garantează atât durabilitatea cât și o diferență de temperatură minimă între rafturile de sus și de jos.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrării		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Spalator vase inox 2 cuve

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	2 cuve suport deschis cu masca frontala polita inferioara dimensiuni cuva 400x400x250 mm margini inalte anti-picurare rebord cuva fono-absorbanta otel inox aisi 304 finisaj scotch brite 1100x700x870 mm		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.22

Utilajul, echipamentul tehnologic: Chiuveta cu 2 cuve

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Chiuveta inox 2 cuve 800X500 1503  Specificatii tehnice Brand: Altele Lungime (cm): 80 Adancime cuva (cm): 15 Numar de cuve: 2 Sifon inclus: Nu Picurator: nu Material: Inox Latime (cm): 50 Finisaj: satin Mod de instalare: Pe masca Dimensiune scurgere (toli): 1.57			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.23

Utilajul, echipamentul tehnologic: Birou

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni Dimensiuni totale: Lungime: 140 cm Inaltime: 75 cm Adancime: 60 cm Finisaje PAL: Fag Deschis 876 Kronospan Pfl: Alb Manere: Aluminiu Model Noktali, 96 mm Canturi: ABS Observatii Yala la usa. Birou de calculator Sigma - alcatuit din corpuri modulare realizate din PAL melaminat, canturi ABS			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.24

Utilajul, echipamentul tehnologic: Comoda TV

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Specificatii tehnice			
Latime (cm): 153.20 Adancime (cm): 41.60 Material carcasa: PAL melaminat Disponibil si in alte culori: Nu			
Inaltime (cm): 46.10 Finisaj: Wenge+ ferrara Material fronturi: PAL melaminat Stil: Modern			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
-24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

