

OBIECTIV: REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

OBIECTUL: Obiect nr.4-Mansarda cladire
Lista dotari mansarda

Beneficiar: PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

Proiectant: SC UNIDAL GRUP SRL

Faza: P.T.

F5 - Fisa tehnica nr.1

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaune tapitate

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Tip scaun: fix Inaltime (cm): 82 Tip sezut: Tapitat Latime (cm): 42 Adancime (cm): 42.50			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulapuri costumatii cu bara

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali dulap 3 usi , 4 polite + bara umerase - diferite marimi si o gama variata de culori - palul este de 18 mm		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.3

Utilajul, echipamentul tehnologic: Stație sunet + microfoane

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	<p>Alimentare 16,8÷30V c.c.</p> <p>Intrare 1 bornă de intrare tip Jack pentru microfon – max. 0,1V_{VV}</p> <p>1 bornă de intrare tip Jack de la blocul mobil (auxiliar) – max. 0,2V_{ef}</p> <p>prioritate – 24V/ max 20mA</p> <p>telecomandă - 24V/ max 15mA</p> <p>Ieșiri difuzor: 2 canale – max. 15W/canal prin transformator de adaptare – tensiune 130V efectiv</p> <p>linie sonorizare: tensiune 2V efectiv, impedanță 20 ohmi</p> <p>prioritate: 24V/ 600mA</p> <p>Separare galvanică între intrare și ieșire</p> <p>Rigiditate dielectrică mai bună de 1200Vca/50Hz între intrare și ieșire</p> <p>Impedanță intrare 3KOhmi de la blocul mobil</p> <p>Banda de trecere 100Hz ÷ 8KHz</p> <p>Neliniaritate în bandă +/- 3 dB</p> <p>Distorsiuni armonice max. 8% la o putere de 6W pe canal la f=1KHz pe o sarcină de 166 ohmi</p> <p>Raport semnal/zgomot mai bun de 60dB</p> <p>Indicații pe panou frontal LED verde – funcționare</p> <p>LED-uri roșii – semnalizare intrare activă</p> <p>Reglaje potențiomtru volum pe fiecare canal etaj ieșire</p> <p>comutator selecție canal intrare AUX / MIC</p> <p>buton activare microfon intern</p> <p>Protecții la alimentare inversă</p> <p>pentru polaritate inversă: intrări de prioritate și telecomandă</p> <p>Temperatură de funcționare -25°C ÷ 70°C</p> <p>Temperatură de stocare și transport -30°C ÷ 70°C</p> <p>Umiditate relativă de funcționare max. 80% la 20°C; max. 50% la 40°C</p> <p>Umiditate relativă de stocare max. 90% la 20°C</p> <p>Grad de protecție IP54 carcasă, IP20 conectori</p> <p>Dimensiuni de gabarit carcasă ABS: 144×72×165mm</p> <p>Decupare în panou 136×66mm</p>		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrării		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.4**Utilajul, echipamentul tehnologic: Masute modulare**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Material - fag masiv. Finisare - lac pe baza de apa. La cerere dimensiunile se pot modifica. Masa se livreaza nemontata, fixarea picioarelor se realizeaza cu piulite si prezoane.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.5**Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaunele**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Material - Lemn masiv de fag. Finisare si vopsele pe baza de apa. La cerere se pot livra si in alte culori.Dim: 30x30x55 cm. Picioare 4x4 cm		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Biblioteca

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali Dimensiuni produs Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm Lățime: 90 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg Include: butoane și balamale. Sunt incluse 3 polițe ajustabile. Completează cu polița de sticlă		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

F5 - Fisa tehnica nr.7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Birou

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Dimensiuni Dimensiuni totale: Lungime: 140 cm Inaltime: 75 cm Adancime: 60 cm Finisaje PAL: Fag Deschis 876 Kronospan Pfl: Alb Manere: Aluminiu Model Noktali, 96 mm Canturi: ABS Observatii Yala la usa. Birou de calculator Sigma - alcatuit din corpuri modulare realizate din PAL melaminat, canturi ABS		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.8**Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun birou**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Latime (cm): 53 Adancime (cm): 42.50 Inaltime (cm): 83 Material acoperitor: Imitatie piele			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Oglinzi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Lățime: 74 cm Înălțime: 165 cm - Oglinda reflectă silueta din cap până în picioare. - Se poate suspenda orizontal sau vertical. - Include: un film de protecție care împiedică răspândirea cioburilor dacă sticla se sparge. - Lemn masiv; material natural rezistent la uzură.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrării			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.10**Utilajul, echipamentul tehnologic: Corpuri mobilier modular semi-inchis**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Dulapuri moderne, cu sertare realizate in culori vesele (rosu, albastru, galben), potrivit pentru clasele gradinitei.			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa ovala

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Masa utila pentru o sala de conferinta spatioasa, reda eleganta si seriozitate prin masivitatea bordurii din lemn masiv. Placuta la atingere, masa fabricata din lemn masiv poate fi prezentata intr-o gama larga de culori dar si dimensiuni.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaune tapitate cu spatar

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	Sunt scaune din lemn de fag cu sezut tapitat din piele sintetica de diferite nuante. Scaunele sunt foarte rezistente la trafic greu si sunt destinate ca mobilier pentru baruri, cafenele, puburi, restaurante dar si ca mobilier in locuintele dumneavoastra. Dimensiuni gabarit: L x l x h sezut/ H total mm 420x530x460/860 mm.		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corpuri biblioteca

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni produs Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm Lățime: 90 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg Include: butoane și balamale. Sunt incluse 3 polițe ajustabile. Completează cu polița de sticlă			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrării			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Xerox

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali	-Copiere color : Nu -Functie de scanare Da -Fax Nu Viteza copiere alb negru 24 ppm Rezolutie alb negru 1200 x 1200 dpi Marime maxima a hartiei A4 Capacitate sertar hartie 160 coli Producator: Xerox Model: WorkCentre 3045NI -Specificatii tehnice Copiator -Prima pagina: 24 sec -Functii copiator: Colationare, stergere automata fond, control culori inchise, copiere carduri de identitate, copiere carti, stergere margini, N-up, mod foto Imprimanta Tehnologie: Laser Viteza de printare alb/negru: 24 ppm Format: A4 Tehnologie de printare: LED Duplex: Nu...		
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante	Conform agremente tehnice romane		
4. Conditii de garantie si postgarantie	-24 luni de la data livrarii		
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

F5 - Fisa tehnica nr.15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Retroproiector

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	Parametri tehnici si functionali <ul style="list-style-type: none"> • lampa(W/V): 250/24 tip EHJ • tip lentila: 1 element • distanta focala(mm): 295 • suprafata de lucru(mm): 285/285 • marime proiectie(cm) min/max: 150/300 • distanta proiectie(cm) min/max: 180/310 • buton schimbare lampa: nu • dimensiuni(mm): 365x340x600 • greutate: 13 kg 		
2.	Specificatii de performanta si conditii privind siguranta		
3.	Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane		
4.	Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii		
5.	Alte conditii cu caracter tehnic		

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

