

**OBIECTIV:** REABILITARE SI MODERNIZARE GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.3 SI CRESA NR.3 ALEEA PLAIESULUI BISTRITA

**OBIECTUL:** Obiect nr.3-Modernizare gradinita/cresa  
Lista dotari mobilier gradinita

**Beneficiar:** PRIMARIA MUNICIPIULUI BISTRITA

**Proiectant:** SC UNIDAL GRUP SRL

**Faza:** P.T.

### F5 - Fisa tehnica nr.1

**Utilajul, echipamentul tehnologic:** Masute sali de clase si sali de mese

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Material - fag masiv. Finisare - lac pe baza de apa. La cerere dimensiunile se pot modifica. Masa se livreaza nemontata, fixarea picioarelor se realizeaza cu piulite si prezoane. Dim.: 90x50x52 cm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.2

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaunele

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Material - Lemn masiv de fag. Finisare si vopsele pe baza de apa. La cerere se pot livra si in alte culori.Dim: 30x30x55 cm. Picioare 4x4 cm		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.3****Utilajul, echipamentul tehnologic: Patuturi inclusiv saltea**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> -patuturi gradinita inclusiv saltea Culoare de baza Fag , Bej Material pal melaminat 18mm Finisaj cant ABS 2mm integral Asamblare demontabila Suport pijamale Necesita fixarea obligatorie pe perete Sistem de siguranta impotriva rabatarii accidentale Dimensiuni (L x l x h) mm: 590 x 250 x 1590 Disponibil in diferite culori		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la livrare		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

## F5 - Fisa tehnica nr.4

Utilajul, echipamentul tehnologic: Casuta papusi

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Caracteristici: * Dispusa pe 4 nivele și șase camere cu spațiu deschis * 14 piese de mobilier colorat * Ferestre largi ce permit fetitelor sa urmareasca papusile preferate din mai multe unghiuri * Zona cu terasa in aer liber * Casuta permite mai multor copii sa se joace in acelasi timp * Realizata din lemn * Constructie stabila si rezistenta * Se pot utilize in interior papusi cu inaltime de pana la 30 cm Este recomandat montajul de catre un adult. Dimensiuni: 85 x 34 x 129 cm Greutate: 17.24 kg		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.5****Utilajul, echipamentul tehnologic: Mobilier modular centre**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dulapuri moderne, cu sertare realizate in culori vesele (rosu, albastru, galben), potrivit pentru clasele gradinitei.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.6

Utilajul, echipamentul tehnologic: Birouri

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Dimensiuni Dimensiuni totale: Lungime: 140 cm Inaltime: 75 cm Adancime: 60 cm Finisaje PAL: Fag Deschis 876 Kronospan Pfl: Alb Manere: Aluminiu Model Noktali, 96 mm Canturi: ABS Observatii Yala la usa. Birou de calculator Sigma – alcatuit din corpuri modulare realizate din PAL melaminat, canturi ABS		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.7

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaune ergonomice

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	<p>Material : Piele Ecologica. Culoare : Negru.</p> <p>Tapitat cu spuma poliuretantica multistrat si piele ecologica acest scaun ergonomic este foarte confortabil. Constructia ergonomica cu suport lombar si spatar reglabil va asigura confortul mult dorit chiar si in cele mai lungi zile de lucru la birou.</p> <p>Detalii tehnice Inaltime reglabila pentru o pozitie confortabilă. Cotiere reglabile, generoase pentru un plus de confort. Role cu cauciuc pentru protectia pardoselii. Tapitat cu spuma moale si piele ecologica, rezistenta si usor de intretinut.</p> <p>Dimensiuni Latime: 68 cm. Adâncime: 47 cm. Înălțime totala reglabila: 98 - 109 cm. Înălțime reglabila a sezutului fata de sol: 47- 58 cm.</p>		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.8****Utilajul, echipamentul tehnologic:      Avizare pentru grupe**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• avizier de perete pentru interior cu profil de aluminiu</li> <li>• interior pluta</li> <li>• usa poate fi deschisa la 90°</li> <li>• include elemente de fixare (suruburi si dibluri)</li> <li>• expunerea documentelor se face cu pioaneze panou pluta</li> <li>• adancime interioara: 1,5 cm</li> <li>• sistem de inchidere cu cheie</li> <li>• dimensiune interioara: 800x680 mm (6 documente format A4)</li> <li>• dimensiune exterioara: 870x750 mm</li> </ul>		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.9

Utilajul, echipamentul tehnologic: Aviziere pentru unitate

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• avizier de perete pentru interior cu profil de aluminiu</li> <li>• interior pluta</li> <li>• usa poate fi deschisa la 90°</li> <li>• include elemente de fixare (suruburi si dibluri)</li> <li>• expunerea documentelor se face cu pioaneze panou pluta</li> <li>• adancime interioara: 1,5 cm</li> <li>• sistem de inchidere cu cheie</li> <li>• dimensiune interioara: 800x680 mm (6 documente format A4)</li> <li>• dimensiune exterioara: 870x750 mm</li> </ul>		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.10****Utilajul, echipamentul tehnologic: Birou semirotund directiune**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Birou managerial in forma de L realizat din pal dublu melaminat de 18 si 36 mm grosime, de culoare palisandru prevazut integral cu cant ABS de 2 mm. Componenta: birou de lucru 1800x800xh=750 mm comoda 1600x800xh=414 mm cu 2 fete, pe o fata exista un spatiu gol de depozitare, iar pe cealalta parte doua sertare si un spatiu gol. picioare din pal melaminat 700xh=100 mm.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.11

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaun directorial

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> sunt fabricate din piele ecologica si au steaua din polipropilena cu insertii de plastic argintiu, iar brate din plastic dur tapitate cu piele ecologic. Scaunul este prevazut cu piston pe gaz, ce faciliteaza reglarea pe inaltime si are mecanism de balans (semi-syncro), cu posibilitatea blocarii acestuia in orice pozitie de balans. Dimensiuni sezut: 51 cm x 47 cm Inaltime sezut: 50 cm - 57 cm Inaltime scaun: 117 cm - 124 cm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.12

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corpuri biblioteca semi-inchis

Anexa nr. 1 - Complementul tehnicologic - Corpul balneotecii sanitare			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1. Parametri tehnici si functionali Dimensiuni produs Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm Lățime: 90 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg Include: butoane și balamale. Sunt incluse 3 polițe ajustabile. Completează cu polița de sticlă			
2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta			
3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante Conform agremente tehnice romane			
4. Conditii de garantie si postgarantie -24 luni de la data livrarii			
5. Alte conditii cu caracter tehnic			

## F5 - Fisa tehnica nr.13

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa pentru xerox

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>			
Specificatii tehnice			
Latime (cm): 100 Adancime (cm): 55 Material: PAL melaminat			
Inaltime (cm): 77 Finisaj: Cires			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>			
Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>			
-24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.14

Utilajul, echipamentul tehnologic: Birou semirotund

Obiectul, compunerea tehnologică, descrierea sumară a activității			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Birou managerial in forma de L cu laturile 1800×1680 mm realizat din pal dublu melaminat de 36 mm grosime de culoare alb perlat si nuc lyon 9614. Componenta:  birou de lucru 1800x680xh=750 mm, extensie birou 1000x500xh=750 mm.  Cantul este integral ABS de 2 mm grosime.		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

## F5 - Fisa tehnica nr.15

Utilajul, echipamentul tehnologic: Corpuri biblioteca

Stația, echipamentul tehnologic, corpul balneotecii			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni produs Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm Lățime: 90 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg Include: butoane și balamale. Sunt incluse 3 polițe ajustabile. Completează cu polița de sticlă			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.16

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap documente

Obiectul, compunerea tehnologică, Datele documentelor			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Realizat din pal melaminat cu finisaje de calitate superioara. Dimensiuni: Inaltime: 1908 mm Adancime: 340 mm Latime:800 mm Disponibil intr-o gama larga de culori.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.17****Utilajul, echipamentul tehnologic:      Corpuri biblioteca semi-deschise**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Dimensiuni produs Adâncime: 37 cm Înălțime: 197 cm Lățime: 90 cm Sarcină maximă/poliță: 30 kg Include: butoane și balamale. Sunt incluse 3 polițe ajustabile. Completează cu polița de sticlă		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrării		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.18

Utilajul, echipamentul tehnologic: Masa ovala

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Masa utila pentru o sala de conferinta spatioasa, reda eleganta si seriozitate prin masivitatea bordurii din lemn masiv. Placuta la atingere, masa fabricata din lemn masiv poate fi prezentata intr-o gama larga de culori dar si dimensiuni.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.19

Utilajul, echipamentul tehnologic: Scaune tapitate

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Sunt scaune din lemn de fag cu sezut tapitat din piele sintetica de diferite nuante. Scaunele sunt foarte rezistente la trafic greu si sunt destinate ca mobilier pentru baruri, cafenele, puburi, restaurante dar si ca mobilier in locuintele dumneavoastra. Dimensiuni gabarit:L x l x h sezut/ H total mm 420x530x460/860 mm.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.20

Utilajul, echipamentul tehnologic: Pat pentru o persoana

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Lungime: 207 cm Lățime: 98 cm Înălțime tăblie p: 32 cm Înălțime tăblie: 95 cm Lungimea saltelei: 200 cm Lățime saltea: 90 cm - Lemn masiv; material natural rezistent la uzură. - Suprafața lemnului masiv se poate trata cu ulei, ceară, lac sau vopsea pentru a fi mai durabilă și ușor de îngrijit. - 17 stinghii din lemn de mesteacăn stratificat; se adaptează greutatea corpului și conferă un plus de suplețe saltelei. -salteaua este inclusa		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

## F5 - Fisa tehnica nr.21

Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap medicamente

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dulapul este prevazut cu spate din pal iar usile sunt cu yalle. Compartimentul de sus al dulapului instrumentar are 2 rafturi din geam, iar cel de jos are 1 raft de PAL. Canturile sunt de ABS pentru o mai buna rezistenta si o viata indelungata. Dulapul instrumentar are picioare de 60 mm reglabile, iar balamalele sunt marca BLUM. Se poate executa din orice combinatie de nuante prezentate in paletar, iar geamurile pot fi clare, sablate, fumurii			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.22****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulapuri vestiare copii-3casete/bucata**

Stăruie, echipamentul tehnologic: Dulapuri vestiare cu pânze deosebite			
Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
1.	<b>Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni (L x l x h) mm: 660x350x1150 Structură stabilă, sudată din tablă de oțel calitate I. Fante de aerisire și suport etichetă nominală Raft/suport pentru prosop, bară pentru umerase cu 2 cârlige		
2.	<b>Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
3.	<b>Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
4.	<b>Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrării		
5.	<b>Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.23****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulapuri servante inchise cu blaturi pentru vesela**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Masa de lucru pe suport neutru inchis cu usi tip aripa, constructie inox AISI 304, 18/10, polita intermediara, rebord, picioare reglabile, dimensiuni 1000x700x850mm.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.24****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap servanta inchis cu blat inox pentru vesela**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Masa de lucru demontabila, constructie inox AISI 304, 18/10, polita inferioara, rebord, picioare reglabile, dimensiuni 1200x700x850mm.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.25****Utilajul, echipamentul tehnologic: Rafturi inox**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Rastel cu 4 polite tip grilaj, constructie inox AISI 304, 18/10, dimensiuni 900x600x1800mm			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.26****Utilajul, echipamentul tehnologic:**      **Spalator inox cu 2 cuve patrate mari si baterie amestecatoare**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	2 cuve suport deschis cu masca frontala polita inferioara dimenisiuni cuva 400x400x250 mm marginii inalte anti-picurare rebord cuva fono-absorbanta otel inox aisi 304 finisaj scotch brite 1100x700x870 mm		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.27****Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp servanta cu blat de inox**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Masa de lucru pe suport neutru inchis cu usi tip aripa, constructie inox AISI 304, 18/10, polita intermediara, rebord, picioare reglabile, dimensiuni 1000x700x850mm.		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.28****Utilajul, echipamentul tehnologic: Corp servanta cu blat**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Masa de lucru demontabila, constructie inox AISI 304, 18/10, polita inferioara, rebord, picioare reglabile, dimensiuni 1200x700x850mm		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.29****Utilajul, echipamentul tehnologic:** Spalator inox cu 2 cuve si baterie amestecatoare

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Chiuvea inox 2 cuve 800X500 1503  Specificatii tehnice Brand: Altele Lungime (cm): 80 Adancime cuva (cm): 15 Numar de cuve: 2 Sifon inclus: Nu Picurator: nu Material: Inox Latime (cm): 50 Finisaj: satin Mod de instalare: Pe masca Dimensiune scurgere (toli): 1.57			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.30****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap inchis cu rafturi cu 2 usi**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dulapul este realizat din pal melaminat de 18 mm grosime, cant ABS 0.4mm.			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.31****Utilajul, echipamentul tehnologic:** Covoare cu desene pentru copii

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Greutate produs finit:1260 g/m <sup>2</sup>  Compozitie material:polipropilena  Culoare:diverse  Grosime:1.5 cm		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.32****Utilajul, echipamentul tehnologic: Perdele cu desene sali de clasa**

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
	<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Greutate 0.1000 Culori Rosu, Verde, Roz, Portocaliu, Galben Inaltime 2.8 M Material Voal Margine Fir de plumb Stil Modern		
	<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>		
	<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane		
	<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii		
	<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>		

**F5 - Fisa tehnica nr.33****Utilajul, echipamentul tehnologic: Perdele de soare sali de clasa**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Material100% poliester Lăţime140 Transparenţătransparent Culoareverde Mod de fixaregăici		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

## F5 - Fisa tehnica nr.34

Utilajul, echipamentul tehnologic: Perdele sali de masa

Nr. crt.	Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini	Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini	Furnizor
0	1	2	3
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b>	Material100% poliester Lăţime140 Transparenţătransparent Culoarenisipiu/crem Mod de fixareorificii		
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b>	Conform agremente tehnice romane		
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b>	-24 luni de la data livrarii		
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.35****Utilajul, echipamentul tehnologic: Draperii decor matase**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> material-imprimeu abstract dimensiuni-260x300			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.36****Utilajul, echipamentul tehnologic:      Galerii perdele sali de clasa**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> galerie cu sina dubla pe tavan din pvc -lungime 2.0ml -prindere cu dibluri			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.37****Utilajul, echipamentul tehnologic:      Galerii perdele holuri**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Correspondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> galerie cu sina dubla pe tavan din pvc -lungime 2.0ml -prindere cu dibluri			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

**F5 - Fisa tehnica nr.38****Utilajul, echipamentul tehnologic: Dulap lenjerie**

<b>Nr. crt.</b>	<b>Specificatii tehnice impuse prin Caietul de sarcini</b>	<b>Corespondenta propunerii tehnice cu specificatiile tehnice impuse prin caietul de sarcini</b>	<b>Furnizor</b>
<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
<b>1. Parametri tehnici si functionali</b> Dimensiuni: H=201 cm,L=80cm,A=40cm. Sistem modular cu dimensiuni reduse Forma dreapta, culoarea fagului tatra			
<b>2. Specificatii de performanta si conditii privind siguranta</b>			
<b>3. Conditii privind conformitatea cu standardele relevante</b> Conform agremente tehnice romane			
<b>4. Conditii de garantie si postgarantie</b> -24 luni de la data livrarii			
<b>5. Alte conditii cu caracter tehnic</b>			

1 euro = lei, curs la data de

PROIECTANT :

