



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261
Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392
E-mail: dsob@primariabistrita.ro



SERVICIUL TEHNIC-MARKETING
NR. 38386 / 07.05.2021

DE LA: DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc.Bistrita,
telefon / fax 0263-216202; 234392

OBIECT: Cerere de oferta

NR FILE: 1+4

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, fără TVA, pentru „ULEIURI” conform caietului de sarcini.
Caietul de sarcini, in copie, este anexat prezentei cereri.

Valoarea estimată a achizitiei este de :
maxim: 18845,00 lei fara TVA
minim: 16385,3271 lei fara TVA

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la: **31.12.2021**.
Data limita de depunere a ofertei este de **17.05.2021, ora 15,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016, achizitia se va face prin achiziție directă.

Ofertele se vor transmite in plic la sediul Directiei Servicii Publice Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.2-4, sub denumirea „ULEIURI» cu mentiunea « **A nu se deschide inainte de 17.05.2021** ».

Ofertantul castigator va posta si in catalogul electronic (SEAP, pe situ-ul www.e-licitatie.ro), cod CPV: **09211100-2** sub denumirea „ULEIURI”

Criteriul de atribuire a achiziției : În mod exclusiv **pretul cel mai scazut, în lei fara TVA**, pentru lucrarea solicitată. Pretul ofertei este ferm, si nu se actualizează .

Ofertantii vor posta oferta financiara, oferta tehnica si documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrita, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail, dsob@primariabistrita.ro, persoana de contact : Camelia Dobos.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.
Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Crețiu



ȘEF SERVICIU,
Dionisie Bondane

DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA



STR. LIVIU REBREANU
NR. 2-4,
JUDEȚUL BISTRITĂ-
NĂSĂUD

BISTRITĂ, 420008

Cod fiscal: 25503261



SERVICIUL MECANIZARE

37.609/05.05.2021

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea de uleiuri diferite tipuri

1. Generalități

Produsul care face obiectul procedurii se încadrează în schema de structură CPV 09211100-2 și este înscris în programul de achiziții pe anul 2021, Activitate curentă.

Uleiurile care fac obiectul achiziției sunt necesare autovehiculelor și utilajelor, precum și a motosculilor din dotarea parcului auto și a serviciilor Direcției Servicii Publice.

Cantitatea totală ce urmează a fi achiziționată este de 1563 litri maxim, iar minim 1359 litri din care:

	Max	min
- ulei pentru motor ; 15W40; 5W40 ELF; 5W30 FORD ;Urania 10w40, 10w40 Mobil Delvac; 15w40 castrol CRB multi	310 litri	284 l
- ulei pentru transmisie T90 EP2; T75; TA32; ATF 200 :CV80-V90	230 litri	223 l
- ulei pentru instalatii hidraulice H46 A ; H.L. P	130 litri	25 l
- ulei ATF HEXOL	30 litri	28 l
- ulei pt. motoare-ungere lanturi drujba-10 w50	270 litri	210 l
- ulei termic TERMO 32	420 litri	418 l
- ulei amestec Husvarna	129 litri	127 l
- ulei Rider	9 litri	9 l
- ulei amestec motor 2 T snow	20 litri	20 l
- ulei compresor k150	15 litri	15 l
	<u>1563</u>	<u>1359</u>

2. Caracteristicile produsului

Cantitățile, calitățile, specificațiile tehnice, normele producătorilor de auto-utilaje și normele de calitate internaționale pentru uleiurile solicitate sunt următoarele:

A	Ulei motor masina tuns	CANTITATE	9 litri
	Iarba -Rider		
B	Ulei motor diesel si benzina de performanta extra inalta pentru autovehicole de productie interna si din import	TIP ULEI SPECIFICATII CARACTERISTICI	SAE 10W40 MOBIL DELVAC API CF ACEEA E7/E4 M3277, VDS-2
			Vascozitate cinematica astm d2270;149
			Punct de curgere, C, ASTM D97; -42
			Densitate la 15C, Kg/L; 0,867
			Punct de inflamabilitate C, ASTM D92; 226
		CANTITATE	50 litri

C	Ulei amestec motor 2T Snowpower 45	CANTITATE	20 litri
D	Ulei amestec drujba	Huswarna CANTITATEA	129 litri
E	Ulei compresor	K 150 CANTITATEA	15 litri
F	Ulei transmisie monograd		T90 EP2
	pentru autovehicole si utilaje	SPECIFICATII	API GL-4
	indigene	CHARACTERISTICI	Vascozitate cinematica la 100C;16,5-18 SR ISO 3104
			Punct de curgere,max.C;-25 stas 6170
			Densitate la 20C,g/cm3;0,850-0,880
			Punct de inflamabilitate,minC ;210 stas 7329
		CANTITATE	60 litri
G	Ulei pentru convertizoare utilaje	TIP ULEI SPECIFICATII	TA 32 A,STAS 10582-82
		CHARACTERISTICI	Vascozitate cinematica la 100C;28-36 SR ISO 3104
			Punct de curgere,max.C;-27 stas 6170
			Densitate la 20C,g/cm3;0,850-0,880
			Punct de inflamabilitate,minC ;175 stas 7423
		CANTITATE	80 litri
H	Ulei pentru transmisii autoturisme	TIP ULEI	ATF HEXOL
		CANTITATE	30 litri
I	Ulei pentru transmisii automate autoturisme import	TIP ULEI SPECIFICATII	ATF 200 GM DEXTRON III,PSA
		CHARACTERISTICI	Vascozitate cinematica la 100Cmm2/s;7,7
			Punct de curgere,C;-51
			Densitate la 15C,kg/m3;890
			Punct de inflamabilitate Cleveland,C ;196
		CANTITATE	40 litri
J	Ulei motor diesel si benzina	TIP ULEI	SAE 5W30 FORD
	pentru autovehicole de productie interna si din import	SPECIFICATII	ACEEA A1/B1/C3 API SL/GF
		CHARACTERISTICI	FORD WSS-M2C913-A/B/C MB 229.3

			MACK EO-L
			BMV Longlife oil 98
		CANTITATE	50 litri
K	Ulei motor diesel si benzina	TIP ULEI	SAE 5w40 ELF
	cu performante foarte ridicate	SPECIFICATII	API SM/CF
	Pentru autovehicole de		ACEEA A3/B4
	Productie recenta interna si din import	CARACTERISTICI	Vascozitate cinematica la 100C;13,6
			Punct de curgere,max.:-39
			Punct de inflamabilitate,min.C ;226
		CANTITATE	100 litri
L	Ulei pentru sisteme hidraulice	TIP ULEI	H46 ADITIVAT
		SPECIFICATII	ISO 6743/4 HL
			DIN 51 524 HL
		CARACTERISTICI	Vascozitate cinematica la 40C;44,4-49,0 SR ISO 3104
			Punct de curgere,max.:-30 stas 6170
			Punct de inflamabilitate,min.C ;190 stas 7329
			Densitate la 15Cg/cm3 ;0,900-0,905
			Presiune hidraulica pana 300barr
		CANTITATE	100 litri
M	Ulei ungere lant drujba	CANTITATE	270 litri
N	Ulei termic TERMO 32	CANTITATE	420 litri
O	Ulei CV80- W90	CANTITATEA	20 litri
			API GL-5
P	Ulei 15w50 min.10.000 km	CANTITATE	60 litri
			API SJ /CG-4
R	Ulei CASTROL 15W40 CRB MULTIBAT	CANTITATE	30 litri
S	Ulei T 75	CANTITATE	30litri
S	Ulei URANIA 10W40	CANTITATE	20 litri
T	Ulei H.L.P.	CANTITATE	30 litri

Livrare, marcare și ambalare, plată, criteriile de atribuire.

Livrarea se va face în baza comenzilor transmise de către beneficiar în termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice.

Furnizorul va livra uleiurile în ambalaje de capacități de 1 litru, 4 litri, 20 litri, , sigilate, etichetate și marcate cu următoarele date ce privesc: tipul uleiului, calitatea și cantitatea uleiului, termenul de garanție, lotul și anul de fabricație, avizul cu timbrul RAR, informații legate de protecția mediului, respectiv instrucțiuni de colectare.

La fiecare livrare furnizorul va pune la dispoziția beneficiarului pentru produsele livrate următoarele documente: avizul de expediție, factura fiscală, certificatul/declarația de conformitate de la producător, raportul de încercări și buletinul de analiză pentru fiecare lot în parte emis în urma analizelor de laborator efectuate în conformitate cu legea nr. 608/2001.

Transportul intră în sarcina furnizorului și se va efectua cu autovehicolele proprii la sediul Serviciului Mecanizare situat în str. V. Babeș nr.28.

Plata se va face în termen de maxim 30 zile de la recepția produsului și înregistrarea facturii la beneficiar pentru fiecare comandă în parte. **Prețul produselor va fi exprimat în lei fără TVA și va rămâne ferm pe toată durata derulării contractului.**

În vederea analizării ofertelor este obligatoriu a se depune:

- certificatul/declarația de conformitate a produselor
- specificația pentru fiecare tip de ulei, la câți kilometri se recomandă schimbul

Evaluarea ofertelor – se va face după următorul algoritm

$V = K_a \times P_a + K_b \times P_b + \dots K_n \times P_n$ unde

$K_{a..n}$ = cantitatea necesară pentru fiecare tip de ulei

$P_{a..n}$ = pretul/litru pentru fiecare tip de ulei fără TVA

Va fi declarată ofertă câștigătoare, oferta la care valoarea „V„ este cea mai mică fără TVA.

Oferta va fi depusă în plic închis, la registratura Direcției Servicii Publice, str. Liviu Rebreanu nr. 2-4 .

ȘEF SERVICIU,
IOAN ILIȘIU

mai.2021/2ex/ii

