

# DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA



STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008  
JUDETUL BISTRITA-NASAUD

Cod fiscal: 25503261  
Telefon: 0263/216202; 0263/236445  
Fax: 0263/234392  
E-mail: dspb@primariabistrita.ro



SERVICIUL TEHNIC-MARKETING  
NR. 24056/ 04.03.2022

**DE LA : DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA**  
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc.Bistrița,  
telefon / fax 0263-216202; 234392

**OBIECT:** Cerere de oferta

**NR FILE:** 1

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, pentru „*Lucrări de marcaje longitudinale clasice cu vopsea albă de marcat pe bază de solventi organici, în municipiul Bistrița*”.

Caietul de sarcini ,in copie,este anexat prezentei cereri.

Valoarea estimata a achizitiei este de : - **113.300,00 fără TVA**

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la **31.12.2022**.

Data limita de depunere a ofertei este de : **14.03.2022, ora 15,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziție directă.

Ofertele se vor depune în plic la sediul Directiei Servicii Publice Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr. 2-4, sub denumirea **„Lucrări de marcaje longitudinale clasice cu vopsea albă de marcat pe bază de solventi organici, în municipiul Bistrița”** cu mențiunea **“A nu se deschide înainte de 14.03.2022, ora 15,00”**

Ofertantul câștigător va posta și în catalogul electronic ( SEAP, pe site-ul [www.e-licitatie.ro](http://www.e-licitatie.ro) ), cod CPV: 45233221-4 sub denumirea **“Lucrări de marcaje longitudinale clasice cu vopsea albă de marcat pe bază de solventi organici, în municipiul Bistrița”**

**Criteriul de atribuire a achiziției :** În mod exclusiv **pretul cel mai scăzut ,în lei fără TVA**, pentru produsul solicitat solicitat. Prețul ofertei este ferm, și nu se actualizează .

Ofertanții vor transmite oferta financiară, oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrița, pana la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail ,dspb@primariabistrita.ro,persoana de contact : Pascalau Adriana.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, aşteptăm oferta d-voastră.

Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV  
Ioan Crețiu

AP/1 ex



ŞEF SERVICIU,  
Dionisie Bondane



# **DIRECTIA SERVICII PUBLICE BISTRITA**



**STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008  
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD**

Cod fiscal: 25503261  
Telefon: 0263/216202; 0263/236445  
Fax: 0263/234392  
E-mail: dsbp@primariabistrita.ro



---

NR. 20148 / 23.02.2022

## **CAIET DE SARCINI LUCRARI DE MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE 2022**

Caietul de sarcini face parte integrantă din Documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare oferent Propunerea tehnică.

Caietul de sarcini este elaborat în concordanță cu necesitățile obiective ale autorității contractante și cu respectarea regulilor de bază precizate în Documentația de atribuire.

Prezentul caiet de sarcini este destinat organizării **selectiei de oferte** pentru adjudecarea lucrărilor de executare a marcajelor rutiere longitudinale, Cod C.P.V. 45233221-4 ce se vor efectua în municipiul BISTRITA pe urmatoarele suprafete: **10300 mp**.

### **1.GENERALITATI**

Se are în vedere executarea marcajelor rutiere conform SR1848/7 – 2004 –Semnalizare rutiera – Marcaje rutiere.

Prezentul caiet de sarcini se aplică la executarea lucrarilor de siguranta circulatiei – executarea de marcaje longitudinale , pentru strazi aflate in administrarea Directiei Servicii Publice din cadrul Primariei Municipiului Bistrita, pe o suprafata de **10300 mp**.

Executantul este obligat să asigure masurile tehnologice și organizatorice corespunzătoare pentru respectarea strictă a prevederilor prezentului caiet de sarcini.

Executantul va asigura efectuarea tuturor incercarilor și determinarilor rezultate din aplicarea prezentului caiet de sarcini.

Executantul va tine evidența zilnică a condițiilor de executie a marcajului rutier, a incercarilor efectuate și a rezultatelor obținute.

In cazul in care se constata abateri de la prevederile prezentului caiet de sarcini, beneficiarul va dispune sistarea executiei lucrarilor si luarea masurilor care se impun.

### **2.ACTE NORMATIVE SI REGLEMENTARI TEHNICE**

-SR 1848 -7/2004 – Semnalizare rutiera- marcaje rutiere.

-OG nr.43/1997 cu modificarile si completarile ulterioare – privind regimul drumurilor

-Ordinul nr.9/N/1993 –Regulament privind protectia si igiena muncii

-STAS 1848/1,2,3 – 2011 – Indicatoare rutiere

-Legea nr.10/1995 –privind calitatea in constructii

-Legea nr.319/2006- privind securitatea si sanatatea in munca

**-Instructiunile tehnice de marcaj rutier AND-CESTRIN/1998  
-SR ENV 13459/3 – Produse pentru marcarea rutiera, controlul calitatii**

### **3.PREVEDERI DE EXECUTIE**

**-Marcajele se vor executa cu materialele executantului și constau în:**

- 1. vopsea de culoare albă, de marcaj rutier cu solvent organic, pentru care se va prezenta Agrementul Tehnic insotit de Avizul Tehnic al Consiliului Tehnic Permanent pentru Constructii.**
- 2. Retroreflectia va fi asigurata cu microbile de sticla care se vor aplica pe vopseaua proaspata.**

***Aptitudini obligatorii pentru vopseaua de marcaj:***

- Aptitudinea de exploatare in constructii**
- Sa raspunda calitativ cerintelor prevazute in Legea 10/1995:**
- Rezistenta si stabilitate pentru marirea durabilitatii marcajelor rutiere;aderenta la stratul suport,rezistenta la lichide si ulei mineral**
- Siguranta in exploatare, sa asigure vizibilitate ridicata in conditii de zi, cat si de noapte si in conditii meteorologice nefavorabile cu ceata si ploaie**
- Rezistenta la abraziune**
- Persistenta culorii in timp**

**Vopseaua de marcaj in solvent organic, de culoare alba, monocomponenta formeaza o pelcula care se usuca in scurt timp la aer. Produsele vor respecta prevederile HG 735/07.06.2006 sau alte acte normative echivalente ale Uniunii Europene.**

**Nu se admite vopsea in amestec cu microbile.**

**Vopseaua de marcaj se aplica pe partea carosabila urmata imediat de pulverizarea mecanica a microbilelor pe suprafata acesteia.**

**Vopseaua de marcaj se va aplica pe suprafete curate si perfect uscate, numai mecanizat .**

**Materialele care se vor folosi la marcajele rutiere trebuie sa se caracterizeze prin aplicare usoara, adeziune foarte buna, uscare rapida, rezistenta la uzura, abraziune si temperatura scazuta.**

**Se accepta vopsele testate pentru minim 2 milioane de treceri si care poarta marcajul de conformitate CS sau CE in conformitate cu HG 622/2004.**

**Semnalizarea rutiera temporara va fi realizata de catre executantul lucrarilor.**

**-pe timpul executarii lucrarilor consta in presemnalizarea si semnalizarea lucrarilor prin indicatoare rutiere si mijloace de avertizare luminoasa cu comanda electronica, pozarea de conuri pentru protectia vopselei ude si autovehicul de incheiere a esalonului care are rolul de a proteja vopseaua aplicata pina la darea in circulatie si de a recupera conurile.**

**Inchiderea circulatiei si instituirea restrictiilor de circulatie se vor face conform "Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului" cuprinse in Ordonanta de urgența a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, astfel cum a fost aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 49/2006**

**Potrivit acestor norme , executantul va solicita avizul si sprijinul Politiei Rutiere acolo unde se impun restrictii de circulatie in vederea executarii marcajelor.**

### **4.VERIFICAREA CALITATII SI CANTITATII LUCRARILOR**

**Pentru asigurarea calitatii marcajelor trebuie avute in vedere urmatoarele :**

- metodologia de verificare a calitatii conform SR ENV 13459 -1,2 si 3;**
- calitatea materialelor folosite conform fiselor tehnice;**

-marcajele rutiere se vor verifica din punct de vedere a formei, dimensiunilor, aspectului, gradului de acoperire, rezistentei la uzura si uniformitatii distributiei microibilelor reflectorizante; banda de marcasaj trebuie sa aiba un contur clar delimitat, avand microibilele repartizate uniform pe lungimea si latimea benzii de vopsea, latimea benzii trebuie sa fie constanta, sa nu prezinte franturi sau serpuiri. Culoarea marcasajului trebuie sa fie uniforma si nealterata de culoarea suprafetei pe care se aplica marcasajul iar caracteristicile reflectorizante trebuie pastrate nealterate pe toata durata de garantie a marcasajului.

-respectarea prescriptiilor din prezentul caiet de sarcini sunt obligatorii iar in cazul nerespectarii acestor prescriptii de catre aplicator, acesta este obligat sa refaca marcasajul pe cheltuiala proprie in conditiile impuse de responsabilul desemnat cu supravegherea. Verificarea calitatii lucrarilor executate se va face zilnic in perioada derularii actiunii de marcasaj.

Ofertantul va desemna persoanele responsabile cu executia si responsabile cu asigurarea calitatii atestate in domeniul lucrarilor ce urmeaza a se executa.

Pentru o evidenta corespunzatoare a lucrarilor se va intocmi zilnic de catre ofertant un raport de executie marcasaj rutier, care va fi confirmat de catre beneficiar (un exemplar pentru beneficiar).

## 5.RECEPTIA LUCRARILOR

Marcasajul se receptioneaza la maximum 15 zile de la terminarea unuia sau mai multor trasee de pe raza de activitate pe care s-au aplicat marcaje.

Receptia calitativa si cantitativa se va face prin masuratori si examinari pe teren a marcasajelor rutiere conform HG 1391/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

Se verifica geometria benzii de marcasaj conform SR 1848- 7 din 2004, sa aiba conturul clar delimitat si microibilele uniform distribuite pe lungimea si latimea benzii.

In cazul in care admiterea receptiei se face cu obiectii, in procesul verbal de receptie se va indica in mod expres acele lipsuri care trebuie remediate.

Remedierea se face in termenul specificat de comisia de receptie.

Din comisia de receptie va face parte obligatoriu responsabilul cu siguranta circulatiei din cadrul Directiei Servicii Publice Bistrita. Pot fi cooptati reprezentanti ai Politiei Rutiere.

Executantul trebuie sa comunice beneficiarului data terminarii lucrarilor prevazute in contract, printr-un document scris confirmat de beneficiar. Beneficiarul, va organiza inceperea receptiei in maxim 15 zile de la notificarea lucrarilor si va comunica data stabilita membrilor comisiei de receptie si executantului. Conform HG 273/14 IUNIE 1994 cu modificarile si completarile ulterioare, se va intocmi procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor .

Receptia finala este convocata de investitor in cel mult 15 zile dupa expirarea perioadei de garantie, care va fi prevazuta in contract. Va participa la receptie beneficiarul, comisia de receptie numita de beneficiar si executantul. Se va intocmi un proces verbal de receptie finala, conform HG 273/14 IUNIE 1994 cu modificarile si completarile ulterioare.

Receptia se efectueaza prin determinari vizuale iar daca se constata deficiente in privinta calitatii marcasajului privind aspectul, dozajul de vopsea si microibile, retroflexia, comisia poate hotarsi remedierea pe cheltuiala executantului.

Constatarile si concluziile comisiei se vor consemna in procesul verbal de receptie final cu decizia de admitere cu sau fara obiectii, de amanare sau respingere dupa caz.

## 6.MASURI DE PROTECTIA MEDIULUI, S.S.M si S.U.

Prin activitatea desfasurata la lucrurile de marcasaj a carosabilului, se va cauta ca aceste lucrarile sa nu duca la poluarea solului, apei sau atmosferei.

Executantul va asigura recuperarea si returnarea ambalajelor specifice ale vopselei, diluantilor si microibilelor.

**Executantul este pe deplin responsabil pentru respectarea prevederilor legale in ceea ce priveste S.S.M si S.U. pe perioada derularii contractului.**

**Decontarea lucrarilor execute se va face pe baza situatiilor de lucrari si proceselor verbale de receptie la terminarea lucrarilor semnate de reprezentantii beneficiarului.**

**Se vor deconta situatiile de lucrari numai pentru lucrarile corespunzatoare calitativ.**

## **7.GARANTII**

**Lucrarile vor fi garantate 6 luni, de la receptia la terminarea lucrarilor, iar in timpul perioadei de garantie, prestatorul are obligatia sa execute toate remedierile la deteriorarile constatare de beneficiar.**

**- Executantul va constitui „garantia de buna executie” in quantum de 5% din valoarea fara TVA a contractului, prin deschiderea unui cont bancar, la Trezoreria municipiului Bistrița, aflat la dispozitia autoritatii contractante.**

**- Autoritatea contractanta se obliga sa restituie garantia de buna executie astfel:**

**70% din valoarea garantiei, la solicitarea executantului in termen de 14 zile de la incheierea procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.**

**Restul de 30% din valoarea garantiei, la solicitarea executantului, dupa incheierea procesului verbal de receptie finala, la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor.**

## **8.ADJUDECAREA OFERTEI**

Oferta se va transmite sau depune personal la registratura Direcției Servicii Publice Bistrița, strada Liviu Rebreanu nr. 2-4, jud. Bistrița-Năsăud, cod postal 420008

Oferta se depune în plic sigilat, fără semne distinctive , pe care se va menționa „Ofertă pentru achiziția având ca obiect „LUCRARI DE MARCAJE RUTIERE LONGITUDINALE 2021 ÎN MUNICIUL BISTRITA”

Plicul închis, va fi însotit de o adresă de înaintare, și poate desemna un delegat care să participe la deschiderea ofertelor.

Oferta trebuie să conțină datele de contact ale ofertantului, date de identificare fiscal, persoană responsabilă de contract.

Propunerea tehnică va fi prezentată în aşa fel încât să detalieze și să demonstreze îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini.

Propunerea financiară se va exprima în lei fără TVA.

**Criteriul de evaluare a ofertelor este “pretul cel mai scuzut”, cu conditia sa fie respectate cerintele caietului de sarcini.**

## **10.DOTAREA TEHNICA SI PROFESIONALA**

**Dotarea tehnica minima pe care o va asigura executantul pentru realizarea marcajelor rutiere longitudinale va cuprinde:**

- Utilaje autopropulsate pentru marcat longitudinal cu vopsea alchidica/acrilica cu 2 pistoale pentru vopsea si 2 pentru microbile – minim 2 utilaje**
- Sabloane pt. toate tipurile de marcaje – minim 2 seturi**
- SDV pentru masurare si premarcare – minim 1 set**
- Automaturatoare specializata complet echipata – minim 2 autospeciale**

Echipajul echipei care executa marcajele trebuie sa aiba componenta minima formata din sef de echipa / operator pe masina de marcat (care sa cunoasca bine prevederile STAS SR 1848-7 din 2004 ), muncitori pentru pozarea conurilor si aprovisionarea cu materialele necesare. masina de insotire a esalonului dotata cu semnalizare corespunzatoare, instalatie de aer comprimat si de spalare a carosabilului. Dotarea va fi completata cu trusa continand termometru, higrometru si pieptene, panouri mobile de avertizare luminoasa a lucrarilor, indicatoare rutiere de avertizare privind executia marcajelor.

**Ofertantul va depune odata cu oferta financiara si urmatoarele documente:**

- **Lista cu lucrari principale similar execute in ultimii 3 ani.**
- **Cel putin 2 recomandari din partea beneficiarilor.**
- **Declaratie privind utilajele si echipamentele tehnice de care dispune operatorul.**
- **Informatii privind personalul angajat si pregatit profesional pentru activitatea solicitata.**
- **Certificate care sa ateste implementarea standardelor de asigurare a calitatii .**
- **Certificat APDP pentru semnalizare rutiera orizontala si verticala.**

Se vor respecta revederile Ordinului 1112/2000 prin care sunt aprobatte Normele metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public. Potrivit acestor norme , executantul va solicita avizul si sprijinul Politiei Rutiere acolo unde se impugn restrictii de circulatie in vederea executarii marcajelor.

**ÎNTOCMIT  
VASILE ROȘCA**

