



DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA

STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRITA, 420008
JUDEȚUL BISTRITA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261
Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392
E-mail: dsob@primariabistrita.ro



SERVICIUL TEHNIC-MARKETING
NR. 17923 / 09.03.2022

DE LA: DIRECȚIA SERVICII PUBLICE BISTRITA
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc.Bistrita,
telefon / fax 0263-216202; 234392

OBIECT: Cerere de oferta

NR FILE: 1+3

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, fără TVA, pentru „ULEIURI” conform caietului de sarcini.

Caietul de sarcini, in copie, este anexat prezentei cereri.

Valoarea estimată a achizitiei este de :

maxim : 26.777,90 lei (fara TVA)

minim : 24.808,60 lei (fara TVA)

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la: **31.12.2022.**

Data limita de depunere a ofertei este de **16.03.2022, ora 15,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin.(5) din Legea nr. 98/2016, achizitia se va face prin achiziție directă.

Ofertele se vor transmite in plic la sediul Directiei Servicii Publice Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr.2-4, sub denumirea „ULEIURI» cu mentiunea « **A nu se deschide inainte de 16.03.2022** ».

Ofertantul castigator va posta si in catalogul electronic (SEAP, pe situ-ul www.e-licitatie.ro), cod CPV: **09211100-2** sub denumirea „ULEIURI”

Criteriul de atribuire a achiziției : În mod exclusiv **pretul cel mai scazut, în lei fara TVA**, pentru lucrarea solicitată. Pretul ofertei este ferm, si nu se actualizează .

Ofertantii vor posta oferta financiara, oferta tehnica si documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DSP Bistrita, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail, dsob@primariabistrita.ro, persoana de contact : Camelia Dobos.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.
Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV
Ioan Crețiu



ȘEF SERVICIU,
Dionisie Bondane

CAIET DE SARCINI
pentru achizitionarea de uleiuri de diferite tipuri

1. Generalitati

Produsul care face obiectul procedurii se incadreaza in schema de structura CPV: 09211100-2 si este inscris in programul de achizitii pe anul 2022 – Activitate curenta. Uleiurile care fac obiectul achizitiei sunt necesare autovehiculelor si utilitatelor, precum si a motosculilor din dotarea parcului auto si a serviciilor Directiei Servicii Publice. Cantitatea totala ce urmeaza a fi achizitionata este de maxim 1705 litri din care:

Nr. crt.	Tip ulei	Cantitate [litri]	
		maxim	minim
0	1	2	3
	ULEI MOTOR		
1.	Ulei URANIA 10w40	20	0
2.	Ulei 15w40	80	80
3.	Ulei 5w30 FORD	40	40
4.	Ulei 15w40 castrol CRB MULTI	60	55
5.	Ulei 10w40 Mobil Delvac	80	80
6.	Ulei:5W40 ELF	110	105
	ULEI TRANSMISIE		
7.	Ulei T90 EP2	100	100
8.	Ulei T75	60	60
9.	Ulei TA32	110	110
10.	Ulei ATF 200	50	50
11.	Ulei CV 80W90	20	19
	ULEI HIDRAULIC		
12.	Ulei hidraulic H46A; HLP	160	120
	ULEI		
13.	Ulei ATF HEXOL	40	40
14.	Ulei ungere lant drujba 10w50	320	240
15.	Ulei termic TERMO 32	337	337
16.	Ulei amestec Husvarna	91	91
17.	Ulei Rider+HONDA	9	9
18.	Ulei amestec motor 2T SNOW	20	20
19.	Ulei compressor K150	15	15
	TOTAL	1722	1571

2.Caracteristicile produsului

Cantitatile, calitatile, specificatiile tehnice, normele producatorilor de auto-utilaje si normele de calitate internationale pentru uleiurile solicitate sunt urmatoarele:

Nr. crt.	Tip ulei	Specificatii tehnice	Cantitate	
			max	min
0	1	2		
1	Ulei motor	Masina tuns iarba – Rider+HONDA	9	9
2	SAE 10W40 Mobil Ulei motor disel si benzina de performanta extra pentru autovehicole de productie interna si din import	API CF ACEEA E7/E4 M 3277, VDS-2 Vascozitate cinematica astm d2270; 149 Punct de curgere, C, ASTM D97; -42 Densitate la 15C, Kg/L; 0,867 Punct de inflamabilitate C, ASTM D92; 226	80	80

3.	T90 EP2 Ulei transmisie monograd pentru autovehicole si utilaje indigene	API GL-4 Vascozitate cinematica la 100C; 16,5 – 18 SR ISO 3104 Punct de curgere max. C; -25 STAS 6170 Densitate la 20C, g/cm3; 0,850-0,880 Punct inflamabilitate, minC 210 STAS 7329	100	100
4.	TA 32 Ulei pentru convertizoare, utilaje	A STAS 10582- 82 Vascozitate cinematica la 100C; 28 – 36 SR ISO 3104 Punct de curgere max. C; -27 STAS 6170 Densitate la 20C, g/cm3; 0,850-0,880 Punct inflamabilitate, min C 175 STAS 7423	110	110
5.	ATF HEXOL	Ulei pentru transmisii autoturisme	40	40
6.	ATF 200 Ulei pentru transmisii automate autoturisme import	GM DEXTRON III, PSA Vascozitate cinematica la 100C mm2/s; 7,7 Punct de curgere C; -51 Densitate la 15C, kg/m3; 890 Punct de inflamabilitate, Cleveland C 196	50	50
7.	SAE 5W30 FORD Ulei motor diesel si benzina pentu autovehicole de productie interna si din import	ACEEA A1/B1/C3 API SL/GF FORD WSS-M2C913-A/B/C MB 229.3 MACK EO-L BMV Longlife oil 98	40	40
8.	H46 ADITIVAT Ulei pentru sisteme hidraulice	ISO 6743/4 HL DIN 51 524 HL Vascozitate cinematica la 40C; 44,4 – 49,0 SR ISO 3104 Punct de curgere max. C; -30 STAS 6170 Densitate la 15C, g/cm3; 0,900-0,905 Punct inflamabilitate, min C 190 STAS 7329 Presiune hidraulica pana 300 barr	100	60
9.	SAE 5W40 ELF Ulei motor diesel si benzina cu performante foarte ridicate pentru autovehicole de productie recenta interna si din import	API SM/CF ACEEA A3/B4 Vascozitate cinematica la 100C; 13,6 Punct de curgere max -39 Punct de inflamabilitate, min C; 226	110	105
10	Ulei	ulei pentru ungere lanturi drujba	320	240
11	Ulei termic	Ulei TERMO 32	337	337
12	Ulei Huswarna	Ulei amestec drujba	91	91
13	Ulei CV 80-W90		20	19
14	Ulei 2T	Ulei amestec motor Snowpower 45	20	20

15	Ulei K 150	Ulei compresor	15	15
16	Ulei 15w50	Ulei la min.10000 km API SJ/ CG-4	80	80
17	Ulei CASTROL 15W40	CRB MULTIBAT	60	55
18	Ulei T75	Ulei transmisie	60	60
19	URANIA 10W40		20	0
20	Ulei HPL		60	60
	TOTAL		1722	1571

3.Livrarea se va face in baza comenzilor transmise de catre beneficiar in termen de maxim 5 (cinci) zile calendaristice.

Furnizorul va livra uleiurile in ambalaje de capacitate de 1; 4; 20 litri, sigilate, etichetate si marcate cu urmatoarele date ce privesc: tipul uleiului; calitatea si cantitatea uleiului; termenul de garantie, lotul si anul de fabricatie; avizul cu timbrul RAR, informatii legate de protectia mediului, respectiv instructiuni de colectare.

La fiecare livrare furnizorul va pune la dispozitia beneficiarului pentru produsele livrate urmatoarele documente: avizul de expeditie, factura fiscala, certificatul/declaratia de conformitate de la producator, raportul de incercari si buletinul de analiza pentru fiecare lot in parte emis in urma analizelor de laborator efectuate in conformitate cu legea 608/2001.

Transportul intra in sarcina furnizorului si se va efectua cu autovehiculele proprii la sediul serviciului de mecanizare situate in str. Victor Babes nr.28

Plata se va face in termen de maxim 30 zile de la receptia produsului si inregistrarea facturii la beneficiar pentru fiecare comanda in parte.

Pretul produselor va fi exprimat in lei fara TVA si va ramane ferm pe toata durata derularii contractului.

In vederea analizei ofertelor este obligatoriu a se depune:

- Certificatul/declaratia de conformitate a produselor;
- Specificatia pentru fiecare tip de ulei, la cati kilometric se recomanda schimbul;

Evaluarea ofertelor- se va face dupa urmatorul algoritm

$V = K_a \times P_a + K_b \times P_b + \dots K_n \times P_n$ unde

K_a n = cantitatea necesara pentru fiecare tip de ulei

P_a n = pretul/litru pentru fiecare tip de ulei fara TVA

Va fi declarata oferta castigatoare, oferta la care valoarea "V" este cea mai mica fara TVA.

Ofertava fi depusa in plic inchis, la registratura Directiei Servicii Publice, str. Liviu Rebreanu nr.2-4.

SEF SERVICIU,
IOAN ILISIU

