

FIȘĂ TEHNICĂ
 Containere locuință

Denumire cerință	Caracteristici solicitate	Caracteristici oferțate
Dimensiuni container:	Lungime 6000-6100 mm Latime 2400-2500 mm Înălțime 2600-2700 mm	Lungime 6000-6100 mm Latime 2400-2500 mm Înălțime 2600-2700 mm
Compartimentare	camera de zi	camera de zi
	dormitor	dormitor
	grup sanitar	grup sanitar
	bucătărie	bucătărie
Structura de rezistența	Profile metalice speciale zincate și profilate la rece executate din oțel cu grosimea de minim 2 mm, protejate prin grunduire și vopsire	Profile metalice speciale zincate și profilate la rece executate din oțel cu grosimea de minim 2 mm, protejate prin grunduire și vopsire
Sistem pereți interiori/exteriori	Pereți din tablă de oțel zincat prevopsit în câmp electrostatic și izolație din spumă poliuretanică complet omogena grosime minim 40 mm	Pereți din tablă de oțel zincat prevopsit în câmp electrostatic și izolație din spumă poliuretanică complet omogena grosime minim 40 mm
Culoarea peretilor	Alb/nuanță de alb	Alb/nuanță de alb
Stratificația elementelor de podea	-Tablă cutată grosime de 0,5mm	-Tablă cutată grosime de 0,5mm
	-membrana hidroizolatoare anticondens	-membrana hidroizolatoare anticondens
	-termoizolație vată minerală 100 mm	-termoizolație vată minerală 100 mm
	-panouri OSB 18 mm	-panouri OSB 18 mm
	-cover PVC	-cover PVC
Stratificația elementelor de tavan	-tablă zincată dublu fălțuită	-tablă zincată dublu fălțuită
	-dulapi din lemn 40x50 mm	-profile metalice
	-izolație vată minerală de 100mm	-panou sandwich cu spuma poliuretanică cu gr. 40mm
	-lambriu PVC alb/nuanță de alb	-panou sandwich cu spuma poliuretanică cu gr. 40mm
Tâmplărie din PVC alb minim 5 camere,cu	-1buc usa de exterior dimensiuni minime 900x2000 mm	-1buc usa de exterior dimensiuni minime


geam termopan		900x2000 mm
	-1 Buc usa interior pentru dormitor dimensiuni minime 800x2000 mm	-1 Buc usa interior pentru dormitor dimensiuni minime 800x2000 mm
	-2 buc usi interioare -bucatarie și grup sanitar, minim 700x2000 mm	-2 buc usi interioare - bucatarie și grup sanitar, minim 700x2000 mm
	-3 buc ferestre oscilobatante la bucatarie, camera de zi și dormitor dimensiuni minime 1000x1200 mm	-3 buc ferestre oscilobatante la bucatarie, camera de zi și dormitor dimensiuni minime 1000x1200 mm
	-1 buc fereastra de baie, deschidere standard, dimensiuni minime 500x500 mm	-1 buc fereastra de baie, deschidere standard, dimensiuni minime 500x500 mm
Instalatii electrice de bază	Instalatia va fi dirijată prin canale de cablu speciale antiincendiu din material plastic sau superior	Instalatia va fi dirijată prin canale de cablu speciale antiincendiu din material plastic sau superior
	-tensiune de lucru 220V cu panou de distribuție	-tensiune de lucru 220V cu panou de distribuție
	-5 prize	-5 prize
	-4 intrerupatoare pt.4 lampi cu LED 2x12W (lampile sunt incluse)	-4 intrerupatoare pt.4 lampi cu LED 2x18W (lampile sunt incluse)
	-doză exterioră pentru conectarea la instalația electrică a utilizatorului	-doză exterioră pentru conectarea la instalația electrică a utilizatorului
Echipare grup sanitar	-instalatie sanitară completă PPR/PVC	-instalatie sanitară completă PPR/PVC
	-Vas WC cu bazin	-Vas WC cu bazin
	-chiuvetă ceramică complet echipată cu baterie, racord scurgere etc.	-chiuvetă ceramică complet echipată cu baterie, racord scurgere etc.
	-cădiță duș complet echipată cu baterie cu furtun și pară duș etc.	-cădiță duș complet echipată cu baterie cu furtun și pară duș etc.
	-suport săpun, suport prosop, suport hârtie igienică, oglindă	-suport săpun, suport prosop, suport hârtie igienică, oglindă
	-boiler electric vertical 50l, 1800W, izolat termic, protecție electrică IPX3, 0,8Mpa	-boiler electric vertical 50l, 1800W, izolat termic, protecție electrică IPX3, 0,8Mpa
Echipare bucătărie	-chiuvetă inox pe suporti metalici, dimensiuni minime 790x500 mm complet echipată cu baterie,	-chiuvetă inox cu masca tip dulap, dimensiuni minime 790x500 mm complet

	racord de scurgere, etc.	echipată cu baterie, racord de scurgere, etc.
Garantia tehnica a containerelor si componentelor	Minim 12 luni	24 luni

Data completarii. 27.08.2018

Semnătură autorizată ofertant:

CONDEI CONSTANTIN
SC EDIL OBC CONTAINER SRL



A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text "SC EDIL OBC CONTAINER SRL" and "CONSTANTIN CONDEI" around the perimeter, with "SRL" in the center. The stamp also includes the text "PROFESIA INDIUSTRIALA" and "ROMANIA" at the top and bottom respectively.