



HOTĂRÂRE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Consiliul local al municipiului Bistrița, întrunit în ședința extraordinară în data de _____;

având în vedere:

Urgența determinată de necesitatea transmiterii până la data de 24.08.2022 a documentelor aferente solicitărilor de clarificări primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației;

Referatul de aprobare nr. 81962/19.08.2022 al Primarului municipiului Bistrița;

Raportul comun nr. 81965/19.08.2022 al Direcției Tehnice, Direcției Integrare Europeană și Direcției Economice;

Avizul _____ nr. / al Comisiilor reunite de specialitate ale Consiliului local al municipiului Bistrița;

Strategia de Dezvoltare Locală a municipiului Bistrița pentru perioada 2010-2030, actualizată 2015-2030, aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 54/04.05.2017;

Ghidul specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente PNRR în cadrul apelurilor de proiecte, PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice,

Solicitarile de clarificări nr. 81446, 81441, 81437, 81436/18.08.2022 și 81933/19.08.2022 primite de la Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor publice și Administrației;

Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art.129 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”d”, ”f”, art.139 alin.(3) lit.”d”, art.196 alin.(1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

HOTĂRĂȘTE:

ART. I Anexa la Hotărârea Consiliului Local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, prevăzută la alin. (2) al art. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART. II. Primarul municipiului Bistrița, prin Direcția Integrare Europeană, Direcția Tehnică și Direcția Economică va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

ART. III. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al municipiului Bistrița în ședință extraordinară convocată de îndată, cu respectarea art.139 alin.(3) lit "d" din Ordonanța de urgență a Guvernului României nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv cu un număr de voturi __ "pentru", __ voturi "împotrivă" și __ "abțineri".


ART. IV. Secretarul General al municipiului Bistrița, prin Compartimentul pregătire documente, contencios va comunica prezenta hotărâre prin mijloace electronice:

- Direcției Integrare Europeană;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Primarului Municipiului Bistrița;
- Instituției Prefectului Județului Bistrița-Năsăud.

**PROIECT DE HOTĂRĂRE INIȚIAT DE
P R I M A R
IOAN TURC**



**AVIZ DE LEGALITATE
SECRETAR GENERAL
FLOARE GAFTONE**



Bistrița la _____

Nr. _____

Hotărârea se adoptă cu votul deschis al majorității consilierilor în funcție.

DESCRIEREA SUMARĂ A INVESTIȚIEI PROPUSE

Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21

1. CATEGORIA, CLASA DE IMPORTANȚA ȘI CLASA DE RISC SEISMIC

Construcțiile sunt localizate în Municipiul Bistrița, strada Târpiului nr. 21, județul Bistrița-Năsăud.

Categoria de importanță

Imobilele având destinația de unitate de învățământ, se încadrează în categoria C "normală", în conformitate H.G.R. 766/1997, Anexa3, (vezi B.C. nr. 5/1999).

Clasa de importanță

Imobilul compus din clădirile având funcțiunea de :

Corp C2 – Atelier școlar Corp B (P+2E)

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E)

Corp C4 – Clădire administrativă + cantină Corp D (S+P+1E)

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E)

Corp C11 – Atelier școlar și spălătorie

se încadrează în "clasa III de importanță", conform normativului de protecție seismică P100-1/2019 respectiv în "clădiri de tip curent care nu aparțin celorlalte clase". Din tabelul 4.2. al normativului rezulta pentru factorul de importanță valoarea $\gamma_I = 1$.

Clasa de risc seismic

Expertiza tehnică încadrează clădirea analizată din punctul de vedere al riscului seismic în urma rezultatelor evaluării calitative și prin calcul, în clasa de risc seismic R_s III corespunzătoare construcțiilor care sub efectul cutremurului de proiectare pot suferi degradări structurale care nu afectează semnificativ siguranța structurală, dar la care degradările structurale pot fi importante.

2. DATE TEHNICE**Perioada de proiectare a construcțiilor analizate:**

Corp C2 – Atelier școlar Corp B (P+2E) – înainte de 2000

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E) - înainte de 2000

Corp C4 – Clădire administrativă + cantina Corp D (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C11 – Atelier școlar și spălătorie - înainte de 2000

Perioada de execuție a construcțiilor analizate:

Corp C2 – Atelier școlar Corp B (P+2E) - înainte de 2000

Corp C3 – Școala nouă și internat Corp A (P+3E) - înainte de 2000

Corp C4 – Clădire administrativă + cantina Corp D (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C5 – Liceul Agricol (Vechi) Corp C (S+P+1E) - înainte de 2000

Corp C11 – Atelier școlar și spălătorie - înainte de 2000

Suprafața construită desfășurată:

Corp C2 Ad = 939 mp

Corp C3 Ad = 2436 mp

Corp C4 Ad = 819 mp
 Corp C5 Ad = 1215 mp
 Corp C11 Ad = 166 mp

- Aria desfășurată (Suprafața construită desfășurată) totală: 5575,00 m²;

3. INDICATORII DE EFICIENȚA ENERGETICĂ CONFORM AUDITULUI ENERGETIC:

1. Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m² an) – 302,515 kWh/m² an
2. Reducere a consumului de energie primară totală (kWh/an) – 474243,491 kWh/an
3. Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/an) - 75168,194 kWh/an
4. Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m²) – 5575 mp
5. Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO₂/m² an) – 65,157 kgCO₂/m² an
6. Puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) – 3 puncte
7. Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice - 493

Corp C2

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	377,145	52,113
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	420515,479	90872,829
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	331973,907	23482,438
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	52021,093
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	111,572	22,392

Corp C3

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	327,111	16,168
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	946953,752	182957,911

Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/an)	740620,82	69831,263
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)	0	106092,289
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	99,203	27,106

Corp C4

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	312,822	10,356
Consumul de energie primară totală (kWh/an)	229029,086	39978,774
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/an)	167268,704	15259,074
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)	0	16829,56
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	114,064	36,488

Corp C5

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	244,324	24,969
Consumul de energie primară totală (kWh/an)	360606,864	110514,028
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/an)	272722,371	42180,927
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/an)	0	77835,836
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	81,055	77,911

Corp C11

Rezultate	Valoare la începutul	Valoare la finalul
-----------	----------------------	--------------------

	implementării proiectului	implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	708,366	47,897
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	124436,611	36580,311
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	101110,603	13961,951
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	20603,073
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	321,07	101,014

4. LUCRĂRI PENTRU CREȘTEREA EFICIENȚEI ENERGETICE

- Izolarea termică a fațadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în clădire, cu tâmplărie termoizolantă cu performanță ridicată;
- Izolarea termică a fațadelor - parte opacă, prin termoizolarea pereților exteriori;
- Izolarea termică a fațadelor - parte opacă, prin termoizolarea planșeului peste ultimul nivel cu sisteme termoizolante;
- Soluții de ventilare naturală prin introducerea grilelor pentru aerisirea controlată a spațiilor ocupate și evitarea apariției condensului pe elementele de anvelopă;
- Reabilitarea și modernizarea instalației de distribuție a agentului termic;
- Instalarea sistemelor de ventilare mecanică pentru asigurarea calității aerului interior prin montarea unor soluții de ventilare mecanică cu unități individuale cu comandă locală, utilizând recuperator de căldură cu performanță ridicată;
- Reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat prin înlocuirea circuitelor de iluminat deteriorate sau subdimensionate;
- Înlocuirea corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent cu corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață, inclusiv tehnologie LED;
- Instalarea unor sisteme descentralizate de alimentare cu energie utilizând surse regenerabile de energie, precum instalații cu instalații cu captatoare solare termice sau panouri solare fotovoltaice și pompe de căldură, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră etc;
- Puncte de reîncărcare pentru vehicule electrice, precum și a tubulaturii încastrată pentru cablurile electrice, pentru a permite instalarea, într-o etapă ulterioară, a punctelor de reîncărcare pentru vehicule electrice;

Lucrări conexe propuse:

- Repararea trotuarelor de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii, în zonele degradate;
- Repararea/ Construirea acoperișului tip șarpantă, inclusiv repararea sistemului de colectare și evacuare a apelor meteorice la nivelul învelitoarei tip șarpantă;
- Demontarea instalațiilor și a echipamentelor montate aparent pe anvelopa clădirii, precum și remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de intervenție;

- Repararea elementelor de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere și/sau afectează funcționalitatea clădirii;
- Refacerea finisajelor interioare în zonele de intervenție;
- Reabilitarea/modernizarea instalației electrice, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate sau subdimensionate.

ooo000ooo



PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA

Bistrița - 420040, Piața Centrală, nr. 6, Bistrița - Năsăud

E-mail: primaria@municipiulbistrita.ro <http://www.primariabistrita.ro>

Telefonul cetățeanului 0800-080033, Telefon 0263-223923/224706, Fax 0263-231046

Cabinet primar

Nr. 81962/19.08.2022

REFERAT DE APROBARE

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Urgența este determinată de necesitatea transmiterii până la data de 24.08.2022 a documentelor aferente solicitărilor de clarificări primite de la MDLPA, înregistrate la Primăria municipiului Bistrița în data de 18.08.2022.

Municipiul Bistrița a depus în data 01.04.2022 proiectul „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.


Se solicită completarea anexei privind descrierea sumară a investiției cu soluția conformă operațiunii precum și cu indicatorii apelului de proiecte prevăzuți în raportul de audit energetic. Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de cinci zile lucrătoare, respectiv 24.08.2022.

Ca urmare se impune aprobarea cu celeritate a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Având în vedere prevederile art. 129 alin. (4) lit."d" și ale art.196 alin. (1), lit. „a”, din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, aprob inițierea proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

**Primar,
Ioan Turc**

C.L./F.A./ 2 ex.



R A P O R T

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice

Urgența este determinată de necesitatea transmiterii până la data de 24.08.2022 a documentelor aferente solicitărilor de clarificări de la MDLPA, înregistrată la Primăria municipiului Bistrița în data de 18.08.2022.

Primăria municipiului Bistrița a depus în data 01.04.2022 proiectul „**Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21**” în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

La data de 18.08.2022 s-a primit următoarea solicitare de clarificare prin intermediul platformei programului: completarea anexei privind descrierea sumară a investiției cu soluția conformă operațiunii și cu indicatorii apelului de proiecte prevăzuți în raportul de audit energetic

Termenul de răspuns la solicitările de clarificări este de cinci zile lucrătoare, respectiv 24.08.2022.

Ca urmare, descrierea sumară a investiției propusă prin proiect se completează, în sensul inserării indicatorilor apelului de proiecte solicitați prin Ghidul de finanțare, atât centralizat cât și la nivel de componentă:

1. Reducerea consumului anual specific de energie finală pentru încălzire ($\text{kWh/m}^2 \text{ an}$) – $302,515 \text{ kWh/m}^2 \text{ an}$
2. Reducere a consumului de energie primară totală (kWh/an) – $474243,491 \text{ kWh/an}$
3. Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile la finalul implementării proiectului (kWh/an) - $75168,194 \text{ kWh/an}$
4. Arie desfășurată de clădire publică, renovată energetic (m^2) – 5575 mp
5. Reducere anuală estimată a gazelor cu efect de seră (echivalent $\text{kgCO}_2/\text{m}^2 \text{ an}$) – $65,157 \text{ kgCO}_2/\text{m}^2 \text{ an}$
6. Puncte de încărcare rapidă (cu putere peste 22kW) instalate pentru vehicule electrice (număr) – 3 puncte

7. Persoane care beneficiază în mod direct de măsuri pentru adaptarea la schimbările climatice - 493

Corp C2

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	377,145	52,113
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	420515,479	90872,829
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	331973,907	23482,438
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	52021,093
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	111,572	22,392

Corp C3

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	327,111	16,168
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	946953,752	182957,911
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	740620,82	69831,263
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	106092,289
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	99,203	27,106

Corp C4

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
-----------	--	--

Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	312,822	10,356
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	229029,086	39978,774
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	167268,704	15259,074
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	16829,56
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	114,064	36,488

Corp C5

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	244,324	24,969
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	360606,864	110514,028
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	272722,371	42180,927
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	77835,836
Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	81,055	77,911

Corp C11

Rezultate	Valoare la începutul implementării proiectului	Valoare la finalul implementării proiectului
Consumul anual specific de energie finală pentru încălzire (kWh/m ² an)	708,366	47,897
Consumul de energie primară totală (kWh/ an)	124436,611	36580,311
Consumul de energie primară utilizând surse convenționale (kWh/ an)	101110,603	13961,951
Consumul de energie primară utilizând surse regenerabile (kWh/ an)	0	20603,073

Nivel anual estimat al gazelor cu efect de seră (echivalent kgCO ₂ /m ² an)	321,07	101,014
---	--------	---------

Față de aspectele prezentate anterior, constatăm că sunt îndeplinite condițiile legale pentru supunerea spre dezbateră și adoptare a proiectului de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului local al municipiului Bistrița nr. 68/31.03.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Creșterea eficienței energetice a clădirilor Liceului Tehnologic Agricol, str. Tarpiului nr.21”, în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - apelurile de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, Componenta C5 – valul renovării, Axa 2 - Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice.

Direcția Integrare Europeană
 Director executiv
 Liliana Cooșiu

Direcția Tehnică
 Director executiv
 Lia Ivașcu

Direcția Economică
 Director executiv
 Nicolae Scurtu

C.L./F.A/2 ex.

Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C5

De la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro> vin., 19 aug., 2022 9:08

Subiect : Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C5

Către : Primaria municipiului Bistrița
<primaria@primariabistrita.ro>

Răspunde la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Nu se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

rog numar

Cu stima,
Liliana Alunița Cocișiu
Directia integrare europeana
Primaria municipiului Bistrita
Piața Centrală, nr. 6, 420009
+40-756-222009 | +40-263-224706, int. 136

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR - Este chiar nevoie sa printezi acest email?

Conținutul acestui e-mail este confidențial și este destinat numai destinatarului specificat în mesaj. Este strict interzis să partajați orice parte a acestui mesaj cu orice terță parte, fără acordul scris al expeditorului.

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să răspundeți la acest mesaj și să urmați ștergerea acestuia, astfel încât să ne putem asigura că o astfel de greșeală nu va apărea în viitor.

De la: "PNRR Clarificari" <no-reply@investitii.mdlpa.ro>

Către: "Liliana Cocișiu" <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Trimis: miercuri, 17 august, 2022 21:36:26

Subiect: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C5

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 5


19. AUG. 2022

Număr înregistrare

21933

Nr file

01



Aveti o solicitare de clarificare pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C5. Accesați secțiunea Clarificări de pe cererea C5-B2.1.a-81 sau apăsați butonul de mai jos pentru a deschide direct clarificarea.

Deschide solicitare clarificare

Solicitarea de clarificare are termen de răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem.

Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este:

24.08.2022 23:59:00

Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi automat respins! Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail, a fost trimis automat.

Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C2

De la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro> joi, 18 aug., 2022 8:24

Subiect : Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C2

Către : Primaria municipiului Bistrița
<primaria@primariabistrita.ro>

Răspunde la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Nu se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

Cu stima,
Liliana Alunița Cocișiu
Directia integrare europeana
Primaria municipiului Bistrita
Piața Centrală, nr. 6, 420009
+40-756-222009 | +40-263-224706, int. 136

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR - Este chiar nevoie sa printezi acest email?

Conținutul acestui e-mail este confidențial și este destinat numai destinatarului specificat în mesaj. Este strict interzis să partajați orice parte a acestui mesaj cu orice terță parte, fără acordul scris al expeditorului.

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să răspundeți la acest mesaj și să urmați ștergerea acestuia, astfel încât să ne putem asigura că o astfel de greșeală nu va apărea în viitor.

De la: "PNRR Clarificari" <no-reply@investitii.mdipa.ro>

Către: "Liliana Cocișiu" <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Trimis: miercuri, 17 august, 2022 21:36:24

Subiect: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C2

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 5

18. AUG. 2022

Număr Inregistrare

8446

Nr file

01



alt

Aveti o solicitare de clarificare pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C2. Accesați secțiunea Clarificări de pe cererea C5-B2.1.a-81 sau apăsați butonul de mai jos pentru a deschide direct clarificarea.

[Deschide solicitare clarificare](#)

Solicitarea de clarificare are termen de răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem.

Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este:

24.08.2022 23:59:00

Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi automat respins! Vă rugăm să nu răspundeti la acest e-mail, a fost trimis automat.

Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C3

De la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro> joi, 18 aug., 2022 8:24

Subiect : Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C3

Către : Primaria municipiului Bistrița
<primaria@primariabistrita.ro>

Răspunde la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Nu se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

Cu stima,
Liliana Alunița Cocișiu
Directia integrare europeana
Primaria municipiului Bistrita
Piața Centrală, nr. 6, 420009
+40-756-222009 | +40-263-224706, int. 136

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR - Este chiar nevoie sa printezi acest email?

Conținutul acestui e-mail este confidențial și este destinat numai destinatarului specificat în mesaj. Este strict interzis să partajați orice parte a acestui mesaj cu orice terță parte, fără acordul scris al expeditorului.

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să răspundeți la acest mesaj și să urmați ștergerea acestuia, astfel încât să ne putem asigura că o astfel de greșeală nu va apărea în viitor.

De la: "PNRR Clarificari" <no-reply@investitii.mdlpa.ro>

Către: "Liliana Cocișiu" <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>

Trimis: miercuri, 17 august, 2022 21:36:25

Subiect: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C3

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 5

18. AUG. 2022

Număr înregistrare

Nr file

81451

01



alt

Aveti o solicitare de clarificare pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C3. Accesați secțiunea Clarificări de pe cererea C5-B2.1.a-81 sau apăsați butonul de mai jos pentru a deschide direct clarificarea.

Deschide solicitare clarificare

Solicitarea de clarificare are termen de răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem.

Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este:

24.08.2022 23:59:00

Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi automat respins! Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail, a fost trimis automat.

Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C4**De la :** Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro> joi, 18 aug., 2022 8:23**Subiect :** Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C4**Către :** Primaria municipiului Bistrița
<primaria@primariabistrita.ro>**Răspunde la :** Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>Nu se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

Cu stima,
Liliana Alunița Cocișiu
Directia integrare europeana
Primaria municipiului Bistrita
Piața Centrală, nr. 6, 420009
+40-756-222009 | +40-263-224706, int. 136

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR - Este chiar nevoie sa printezi acest email?

Conținutul acestui e-mail este confidențial și este destinat numai destinatarului specificat în mesaj. Este strict interzis să partajați orice parte a acestui mesaj cu orice terță parte, fără acordul scris al expeditorului.

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să răspundeți la acest mesaj și să urmați ștergerea acestuia, astfel încât să ne putem asigura că o astfel de greșeală nu va apărea în viitor.

De la: "PNRR Clarificari" <no-reply@investitii.mdlpa.ro>**Către:** "Liliana Cocișiu" <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>**Trimis:** miercuri, 17 august, 2022 21:36:25**Subiect:** Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C4PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 5

18. AUG. 2022

Număr înregistrare

Nr. file

81437

01



alt

Aveti o solicitare de clarificare pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C4. Accesați secțiunea Clarificări de pe cererea C5-B2.1.a-81 sau apăsați butonul de mai jos pentru a deschide direct clarificarea.

[Deschide solicitare clarificare](#)

Solicitarea de clarificare are termen de răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem.

Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este:

24.08.2022 23:59:00

Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi automat respins! Vă rugăm să nu răspundeți la acest e-mail, a fost trimis automat.

Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C11

De la : Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro> joi, 18 aug., 2022 8:23**Subiect :** Fwd: Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C11**Către :** Primaria municipiului Bistrița
<primaria@primariabistrita.ro>**Răspunde la :** Liliana Cocișiu <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>Nu se afișează imaginile externe. [Afișare imagini mai jos](#)

nr

Cu stima,
Liliana Alunița Cocișiu
Directia integrare europeana
Primaria municipiului Bistrita
Piața Centrală, nr. 6, 420009
+40-756-222009 | +40-263-224706, int. 136

PROTEJEAZA MEDIUL INCONJURATOR - Este chiar nevoie sa printezi acest email?

Conținutul acestui e-mail este confidențial și este destinat numai destinatarului specificat în mesaj. Este strict interzis să partajați orice parte a acestui mesaj cu orice terță parte, fără acordul scris al expeditorului.

Dacă ați primit acest mesaj din greșeală, vă rugăm să răspundeți la acest mesaj și să urmați ștergerea acestuia, astfel încât să ne putem asigura că o astfel de greșeală nu va apărea în viitor.

De la : "PNRR Clarificari" <no-reply@investitii.mdlpa.ro>**Către :** "Liliana Cocișiu" <liliana.cocesi@primariabistrita.ro>**Trimis:** miercuri, 17 august, 2022 21:36:23**Subiect:** Solicitare de clarificare nou? pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C11PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BISTRIȚA
SERVICIUL RELAȚII PUBLICE

INTRARE 5

18. AUG. 2022

Număr înregistrare

8436

Nr file

01



alt

Aveti o solicitare de clarificare pentru cererea C5-B2.1.a-81 - Cladire Corp C11. Accesați secțiunea Clarificări de pe cererea C5-B2.1.a-81 sau apăsați butonul de mai jos pentru a deschide direct clarificarea.

[Deschide solicitare clarificare](#)

Solicitarea de clarificare are termen de răspuns 5 zile lucrătoare începând cu următoarea zi lucrătoare de la generarea solicitării în sistem.

Termenul limită de răspuns pentru această solicitare de clarificare este:

24.08.2022 23:59:00

Dacă nu veți răspunde solicitării în aplicație până la acest termen, proiectul mai sus menționat va fi automat respins! Vă rugăm să nu răspundeti la acest e-mail, a fost trimis automat.