








PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Drumul comunal 8G
Se aplica intre km 3+073 - km 3+170; L= 97 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 140/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-01
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU				
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Drumul comunal 8G
Se aplica intre km 3+170 - km 3+500; L= 330 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA




4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 nl 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimaj
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimaj
25 cm blocaj din piatra



VERIFICATOR EXPERT	ing. NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	Referat nr. REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 340/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169R, Floresca-Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	FAZA S.F.
DESENAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU			TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
	ing. CONSTANTIN GHERMAN			PLANSA PTT-02


Scara 1:50








VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 140/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti	 U R B A N S C O P E		BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Project nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		1:50	CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN		2023	PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT-03

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Zavoaie
Se aplica intre km 5+758 - km 6+100; L= 342 m
SITUATIA EXISTENTA


Scara 1:50




VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	Referat nr.	
				REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU				
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-04
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti	 U R B A N S C O P E		BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA	TITLU PROIECT	
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		1:50	CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN		2023	PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT-05

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Zavoaie
Se aplica intre km 6+383 - km 7+335; L= 952 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR	Proiect nr.
				MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		1:50	CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN		2023	PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT-06

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 4 - Strada Zavoaie
Se aplica intre km 7+335 - km 7+588; L= 253 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-07
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 5 - Strada Zavoaie
Se aplica intre km 7+588 - km 7+721; L= 133 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-08
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 1


Se aplica intre km 7+729 - 7+760; L= 31 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast

STRUCTURA TROTUARE

6 cm pavele din beton
5 cm mortar de ciment M100
12 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 3%
20 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620-A1 si STAS 6400-84




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-09
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 1


Se aplica intre km 7+760 - km 7+873; L= 113 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-10
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Ion Pop Reteganu


Se aplica intre km 7+873 - 8+220; L= 347 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-11
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				




PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Codrisor Tronson 1


Se aplica intre km 8+783 - 8+934; L=151 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNETURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 340/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		U R B A N S C O P E	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-12
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Codrisor Tronson 2


Se aplica intre km 8+944 - 8+993; L= 49 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 340/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR	Proiect nr.
				MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		1:50	CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN		2023	PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT-13

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Codrisor Tronson 2


Se aplica intre km 8+944 - 8+993; L= 49 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA


4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast

VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR	Proiect nr.
				MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA	TITLU PROIECT	FAZA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		1:50	CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA	TITLU PLANSA	PLANSA
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN		2023	PROFIL TRANSVERSAL TIP	PTT-14




PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Codrisor Tronson 2
Se aplica intre km 8+993 - 9+020; L= 27 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50







SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asphaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asphaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-15
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Codrisor Tronson 2

Se aplica intre km 9+020 - 9+190; L= 170 m


SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA

Pista biciclete ce nu face parte din prezentul proiect



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA


4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-16
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 4 - Strada Codrisor Tronson 2
Se aplica intre km 9+190 - 9+250; L= 60 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast





VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-17
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 5 - Strada Codrisor Tronson 2

Se aplica intre km 9+250 - 10+218; L= 968 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



Nota: Pe zona cuprinsa intre km 9+630 - km 9+800;
L=170m (partea stanga) parapetele pietonal
se va monta pe suprainaltarea zidul de sprijin existent.


STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-18
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Viorelelor
Se aplica intre km 10+218 - 10+335; L= 117 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA


4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-19
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Viorelelor
Se aplica intre km 10+335 - 10+393; L= 115 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU				
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-20
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Ghinzii


Se aplica intre km 10+413 - 10+735; L=322 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-21
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Ghinzii


Se aplica intre km 10+735 - 10+855; L= 120 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

STRUCTURA TROTUARE
6 cm pavele din beton
5 cm mortar de ciment M100
12 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 3%
20 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620-A1 si STAS 6400-84

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
25 cm blocai din piatra




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-22
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Ghinzii


Se aplica intre km 10+930 - 10+995; L= 65 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-23
DESEMAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 4 - Strada Ghinzii
Se aplica intre km 10+995 - 11+995; L= 1 000 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-24
DESEMAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Secundara3 (Unirea)


Se aplica intre km 15+303 - 16+107; L= 789 m

SITUATIA EXISTENTA


Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-25
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				




LEGENDA


Suprafata carosabil
Shared space
Suprafata trotuar
Suprafata comuna trotuar/pista biciclisti
Pista dedicata biciclistilor
Zona verde
Bordura prefabricata din beton 20 x 25 cm
Bordura prefabricata din beton 10 x 15 cm



Bolarzi retractabili
Banca smart tip 1
Banca smart tip 2
Banca smart tip 3
Terminal inteligent de inchiriere a bicicletelor
Rastel biciclete
Statie autobuz




Ecran tactil
Statie incarcare vehicule electrice
Casiuri de descarcare ape pluviale
Sant pereat
Rigola din beton
Rigola ramforsata
Rigola carosabila acoperita cu elemente prefabricate
Rigola scafa
Proiect complementar



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. 340/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:500	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PLAN DE SITUATIE STRADA ZAVOIAIE	PLANSA PS26
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Faleza
Se aplica intre km 0+000 - 0+120; L= 120 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50




STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optim
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast


PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Faleza
Se aplica intre km 0+120 - 0+168; L= 48 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-27
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 2
Se aplica intre km 0+000 - 0+194; L= 194.00 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-28
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 2
Se aplica intre km 0+194 - 0+410; L= 216.00 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU			FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN			PLANSA PTT-29

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 2
Se aplica intre km 0+410 - 0+530; L= 120.00 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leq 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-30
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 4 - Strada Tanase Tudoran - Tronson 2
Se aplica intre km 0+530 - 0+594; L= 64.00 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-31
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Dr. Victor Babes


Se aplica intre km 0+000 - 0+046; L= 46 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA



bordura prefabricata 10x15 cm din beton C30/37
pe fundatie din beton C16/20

bordura prefabricata 20x25 cm din beton C30/37
pe fundatie din beton C16/20

bordura prefabricata 20x25 cm din beton C30/37
pe fundatie din beton C16/20

bordura prefabricata 10x15 cm
pe fundatie din beton C16/20

STRUCTURA TROTUARE
6 cm pavele din beton
5 cm mortar de ciment M100

12 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 3%
20 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620-A1 si STAS 6400-84

STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast

STRUCTURA TROTUARE
6 cm pavele din beton
5 cm mortar de ciment M100
12 cm agregate naturale stabilizate cu lianti hidraulici 3%
20 cm strat de fundatie din balast conform SR EN 12620-A1 si STAS 6400-84




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-32
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Dr. Victor Babes


Se aplica intre km 0+046 - 0+066; L= 20 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50




SOLUTIA PROIECTATA




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URB SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-33
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Dr. Victor Babes
Se aplica intre km 0+066 - 0+665; L= 599 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
- 15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-34
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 1 - Strada Lacului
Se aplica intre km 0+000 - 0+530; L= 530 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50



SOLUTIA PROIECTATA




STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
- 15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti			BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-35
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 2 - Strada Lacului
Se aplica intre km 0+530 - 0+640; L= 110 m
SITUATIA EXISTENTA
Scara 1:50








SOLUTIA PROIECTATA




STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

- 4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
- 6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
- 25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
- 30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
- 15 cm strat de forma din balast


VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBANS SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU				
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-36
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 3 - Strada Lacului
Se aplica intre km 0+640 - 0+870; L= 230 m
SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50








SOLUTIA PROIECTATA



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast




VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-37
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU				
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				

PROFIL TRANSVERSAL TIP Nr. 4 - Strada Lacului
Se aplica intre km 0+870 - 1+311; L= 441 m

SITUATIA EXISTENTA

Scara 1:50



STRUCTURA RUTIERA PROIECTATA

4 cm strat de uzura din beton asfaltic BA 16 rul 50/70
6 cm strat de legatura din beton asfaltic BAD 22.4 leg 50/70
25 cm strat superior de fundatie din piatra sparta amestec optimal
30 cm strat inferior de fundatie din balast amestec optimal
15 cm strat de forma din balast



VERIFICATOR	ing.			Referat nr.	
VERIFICATOR/ EXPERT	NUME	SEMNATURA	CERINTA CALITATE	REFERAT / EXPERTIZA NR. / DATA	
PROIECTANT	S.C. Urban Scope S.R.L. J40/3273/2016, CUI 35752863 Calea Floreasca, 169X, Floreasca Cube, Bucuresti		URBAN SCOPE	BENEFICIAR MUNICIPIUL BISTRITA STRADA GHEORGHE SINCAI, NR. 2, LOC. BISTRITA, JUD. BISTRITA-NASAUD	Proiect nr. 268
SEF PROIECT	ing. CRISTIAN PAUN		SCARA 1:50	TITLU PROIECT CORIDOR DE MOBILITATE DURABILA AFERENT RAULUI BISTRITA	FAZA S.F.
PROIECTAT	ing. SORIN MORARU		DATA 2023	TITLU PLANSA PROFIL TRANSVERSAL TIP	PLANSA PTT-38
PROIECTAT	ing. MIHNEA CONSTANTINESCU				
DESENAT	ing. CONSTANTIN GHERMAN				