

DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITȚA



STR. LIVIU REBREANU, NR. 2-4, BISTRITȚA, 420008
JUDEȚUL BISTRITȚA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261
Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392
E-mail: dspb@primariabistrita.ro



SERVICIUL TEHNIC-MARKETING
NR. 25665/ 12.03.2024

DE LA :DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURĂ ȘI SERVICII BISTRITȚA
str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, loc. Bistrița,
telefon / fax 0263-216202; 234392

OBIECT: Cerere de oferta

NR. FILE: 1+8

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț/tonă, fără TVA, pentru „**PIATRĂ CONCASATĂ DE CARIERĂ**”, conform caietului de sarcini.
Caietul de sarcini + Centralizatorul de prețuri sunt anexate prezentei cereri.

Valoarea estimată a achiziției este de : minim 148.218,20 lei fără TVA;
maxim 209.688,00 lei fără TVA;

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la: **31.12.2024**;
Data limita de depunere a ofertei este de: **15.03.2024, ora 11⁰⁰**.

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achiziția se va face prin achiziție directă.

Ofertele se vor transmite în plic la sediul Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrița, str. Liviu Rebreanu, nr.2-4, sub denumirea „**PIATRĂ CONCASATĂ DE CARIERĂ**” cu mențiunea „ **A nu se deschide înainte 15.03.2024 ora 11⁰⁰**”.

Ofertantul câștigător va posta și în catalogul electronic (SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro) ,cod CPV : **44831200-6** sub denumirea „**PIATRĂ CONCASATĂ DE CARIERĂ**”.

Criteriul de atribuire a achiziției : În mod exclusiv **prețul cel mai scăzut, în lei fără TVA**, pentru furnizarea solicitată totală . Prețul ofertei este ferm, și nu se actualizează.

Oferta va fi considerată **neconformă** dacă nu sunt oferite toate tipurile de produse, conform centralizatorului anexat.

Ofertanții vor transmite oferta financiară, oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DIS Bistrița, până la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail, dspb@primariabistrita.ro, persoana de contact : Mirela Vîrlan.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.

Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV,
Liviu Creminea



ȘEF SERVICIU,
Loránd Kocsis

<i>Denumire operator economic</i>	Anexa 1
<i>Adresa si datele de identificare</i>	

Centralizator de prețuri

Nr. crt.	Denumire produs	Cantitate minimă To	Cantitate maximă To	Preț unitar P _u Lei/to	Valoare minimă (lei fără TVA)	Valoare maximă (lei fără TVA)
0	1	2	3	4	5 (2x4)	6(3x4)
1	Șplit concasat de carieră 0-16 mm	-	170			
2	Piatră concasată de carieră 0-40 mm	1.300	1.800			
3	Piatră concasată de carieră 0-63 mm	1.000	1.204			
4	Piatră concasată de carieră 0-63 mm	-	86			
	TOTAL	2.300	3.260			

	<i>Numele si prenumele persoanei care este imputernicita sa semneze oferta</i>
<i>Data completării:</i> ___/___/___	_____ Semnatura și ștampila

CAIET DE SARCINI

pentru achiziționarea de piatră concasată de carieră

Split 0-16 mm, P.C. 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Direcția de Infrastructura și Servicii Bistrita – îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Direcția de Infrastructura și Servicii Bistrita din cadrul Primăriei Bistrita, județul Bistrita –Nasaud, cu sediul pe strada Liviu Rebreanu, nr.2-4. În cadrul direcției, există Serviciul Întreținere Străzi care asigură administrarea și întreținerea rețelei stradale din municipiul Bistrița și localitățile componente, străzile de pământ și străzile pietruite care folosește agregate naturale de carieră – piatră concasată split 0-16 mm, sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Scopul achiziției este reprezentat de alimentarea cu agregate naturale de carieră, split 0-16 mm, piatră concasată 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm folosită pentru întreținerea strazilor pietruite și de pământ.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Produsul achiziționat în baza acestui caiet de sarcini va asigura continuitatea activității Direcției în regimuri normale de lucru.

2.4. Factori interesați și rolul acestora

Produsul achiziționat va fi folosit de angajații Serviciului Întreținere Străzi din cadrul Direcției de Infrastructura și Servicii Bistrita pentru întreținerea starzilor de piatra si de pamant

3. Descrierea produsului solicitat

Direcția de Infrastructura și Servicii Bistrita din cadrul Primăriei Bistrita, județul Bistrita –Nasaud, cu sediul pe strada Liviu Rebreanu, nr.2-4. În cadrul direcției, există Serviciul Întreținere Străzi care asigură administrarea și întreținerea rețelei stradale din municipiul Bistrița și localitățile componente, străzile de pământ și străzile pietruite care folosește agregate naturale de carieră –split 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm. La momentul actual autoritatea contractantă nu are asigurat prin contract necesarul de agregate naturale de carieră – piatră concasată până la 31.04.2024.

Contractul de furnizare agregate naturale de carieră – șplit 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm se va încheia pentru o perioadă de 8 luni perioada 01.05.2024 - 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii cu încă 4 luni în funcție de fondurile alocate pentru această destinație sau, după caz la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților.

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii contractante:

Directia de Infrastructura si Servicii Bistrita din cadrul Primariei Bistrita, judetul Bistrita –Nasaud, cu sediul pe strada Liviu Rebreanu, nr.2-4. In cadrul directiei , exista Serviciul Intretinere Strazi care asigura administrarea si intretinerea retelei stradale din municipiul Bistrita și localitățile componente, străzile de pământ și străzile pietruite care folosește agregate naturale de carieră – șplit 0-16 mm, piatră sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm.

La momentul actual autoritatea contractantă nu are asigurat prin contract necesarul de agregate naturale de carieră – șplit 0-16 mm, piatră sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm, pana la 31.04.2024. Contractul de furnizare agregate naturale de carieră – șplit 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm se va încheia pentru o perioadă de 8 luni perioada 01.05.2024 - 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii cu încă 4 luni în funcție de fondurile alocate pentru această destinație sau, după caz la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților.

Contractul de furnizare agregate naturale de carieră – șplit 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsul descris mai jos, (agregate naturale de carieră - șplit 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm) in prezentul caiet de sarcini, contribuie la asigurarea continuitatii activitatii in regimuri normale de lucru

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Produsul solicitat (agregate naturale de balastieră – șplit 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm) este necesar pentru întreținerea rețelei stradale din municipiul Bistrita și localitățile componente, străzile de pământ și străzile pietruite .

3.4. Produsul solicitat

Produsul care face obiectul achizitiei se incadreaza in schema de structura

CPV: 14212300-3 agregate naturale de carieră

Piatra concasată care fac obiectul achiziției este un agregat natural de carieră pentru drumuri, concasat și prelucrat prin sortare (conform SR 667/2001 sau echivalent; ori SR EN 13242+A1/2008,)- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri.

Produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este:

Nr. crt.	DENUMIRE MATERIAL	Cantitate/ mc minimă	Cantitate/ mc maximă
1	Split concasat de cariera 0-16 mm	-	170,00
2	Piatră concasată de cariera 0-40 mm	1.300,00	1.800,00
3	Piatra concasata de cariera 0-63 mm	1.000,00	1.204,00
4	Piatra concasata de cariera 15-25 mm	-	86,00
	TOTAL	2.300,00	3.260,00

Documentatia tehnica va cuprinde obligatoriu, Agrementul Tehnic elaborat de un organism elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de MDRAPFE. Agrementul Tehnic în construcții este însoțit de avizul tehnic în valabilitate emis de catre Consiliul tehnic permanent pentru constructii în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.668 / 2017 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru constructii.

Autoritatea contractantă isi rezervă dreptul, conform legii de a solicita orice alte clarificări cu privire la ofertele depuse.

3.4.1. Documentatia financiara va include pentru prezentarea ofertei:

- oferta financiara (lei / tonă) va cuprinde: >-pretul de baza ofertat P_u
- TVA

NOTĂ: Prețurile sunt ferme și nu se pot modifica pe perioada contractului

3.5. Prescriptii tehnice

Produsul solicitat va avea caracteristicile tehnice , corespunzatoare standardelor specifice in vigoare. Piatra concasată care fac obiectul achiziției este un agregat natural de cariera pentru drumuri, concasat și prelucrat prin sortare(conform SR 667/2001 sau echivalent; ori SR EN 13242+A1/2008,)- Agregate din materiale nelegate sau legate hidraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri.

CARACTERISTICI TEHNICE

În conformitate cu caracteristicile fizico-mecanice ale agregatelor naturale conform SR 667/2001 sau echivalent (SR EN 13242)

3.6. Garantie

Conform SR EN 13042 + A1/2008

3.7. Livrare, transport si asigurare pe durata transportului

Agregatele naturale de cariera(split 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm) se vor livra cu mijloace de transport auto apartinand furnizorului, respectiv autobasculante avind capacitatea de transport de minim 24 tone, cu respectarea conditiilor de transport conform standardelor în vigoare , fișă date de securitate -conform reglementarilor in vigoare privitoare la substantele si preparatele chimice periculoase RID/ADR -nealocat .

Autobasculantele cu care se executa transportul vor avea certificate de calibrare la zi, vor corespunde din punct de vedere tehnic si PSI.

Livrarea produsului se va face în baza comenzilor emise de Directia de Infrastructură și Servicii Bistrita în termen de 2 zile de la emitere. Cantitatile vor fi stabilite de achizitor prin comenzile inaintate furnizorului.

Transportul agregatelor naturale de balastieră (split 0-16 mm, piatră concasată sort 0-40 mm , 0-63 mm și 15-25 mm) de la producător la beneficiar intră în sarcina furnizorului, respectiv transportat la adresa Bistrița, str. Victor Babeș nr.28 – Serviciul Întreținere Străzi, în timpul orelor de program al stației de mixturi 7,00 - 15,30.

Furnizorul va livra produsul in cantitatile, calitatea, caracteristicile si termenele prevazute în prezentul caiet de sarcini. .

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.8. Mediul in care este operat produsul

Condițiile de mediu in care va fi exploatat produsul sunt caracterizate prin:

- Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.
- Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maximă +40 °C
- minimă - 25 °C
- Presiunea atmosferică: 860 - 1060 mbar (86 - 106 kPa).
- Umiditatea medie relativă: 80% la 20 °C.
- Altitudinea: sub 1000 m.
- Gradul de poluare: 4, conform CEI 947/1 - 92.

3.9. Atribuțiile și responsabilitățile părților

Contractantul se obliga sa :

- furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică;
- prezinte documentele de calitate care sa permita receptia produselor;
- efectueze toate inspecțiile si încercările prevazute in specificatiile tehnice, procedurile proprii de control, astfel incat produsele livrate sa corespunda tehnic si calitativ;
- livreze produsele in termenul specificat;
- să garanteze că produsele furnizate prin contract sunt cele specificate în declarația de performanță;
- de a prezenta o declarație de performanță în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
- să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe întreaga perioada de derulare a contractului. In cazul in care, prin activitatea desfasurata pe teritoriul Directiei Servicii Publice Bistrița, din vina furnizorului se produc poluari ale factorilor de mediu, acesta are urmatoarele obligatii:
- va face demersurile necesare readucerii la starea initiala a factorilor de mediu, prin forte proprii, conform principiului "Poluatorul plateste";
- va suporta plata analizelor ce se efectueaza pe perioada poluarii ca si a altor lucrari ce se vor executa.
- Furnizorul trebuie să dețină Certificat ISO 9001 sau echivalent în termen de valabilitate, Autoritatea Contractanta a solicitat cerința cu privire la Standardele de asigurare a calității pentru a se asigura ca va obține produsele solicitate in condițiile si de calitatea ceruta.
- Furnizorul trebuie să dețină și să prezinte în cadrul ofertei tehnice certificatele de conformitate a controlului producției în fabrică;
- să prezinte în cadrul ofertei tehnice Rapoarte de încercare a produselor emis de un laborator autorizat;
- să prezinte permis de exploatare a agregatelor de balastieră;

Autoritatea contractanta se obliga sa :

- recepționeze produsele in termenul convenit;
- notifice Contractantul cu privire la respingerea unui/unor produse, respingere motivata cu comentarii scrise. Autoritatea contractanta are dreptul sa rezilieze contractul atunci cand se respinge un produs de 2 ori consecutiv, pe motive de calitate;

- plătească prețul produselor recepționate către furnizor în termen de maxim 30 zile de la recepția produselor, prin ordin de plată.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsele

Documentațiile pe care Contractantul le pune la dispoziția Autorității contractante sunt cele privitoare la modul de depozitare, fișa tehnică de produs, fișa cu date de securitate a produsului, rapoarte de testare/incercări.

5. Recepția produsului

Recepția produselor se va face la adresa menționată de Autoritatea contractantă Direcția de Infrastructură și Servicii – Serviciul Întreținere Străzi din strada Victor Babeș nr.28, de către comisia de recepție, în baza următoarelor documente:

- factura fiscală
- aviz de însoțire a marfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE

Recepția cantitativă se efectuează de către comisia de recepție a achizitorului în prezența delegatului furnizorului, la locația achizitorului. Documentele de însoțire a produsului. Recepția cantitativă se va face pe baza documentelor emise de furnizor și a determinării cantității efectiv livrate. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la încărcarea cu agregate naturale de carieră în antrepoziția furnizorului. În cazul unei divergențe privind calitatea produsului, părțile, de comun acord, vor retesta calitatea într-un laborator neutru, acreditat și acceptat de ambele părți, în termen de 5 zile de la data primirii raportului, rezultatul retestării fiind final și obligatoriu pentru ambele părți. Comanda și plata analizelor se va face de către furnizor și va fi suportată de către partea în culpă. Dacă produsul testat este neconform cu specificațiile din "Declarația de performanță" sau din "marcaj CE", se va proceda la înlocuirea acestuia, fără costuri suplimentare pentru achizitor, în cel mai scurt timp posibil.

6. Controlul calității

Pentru determinarea calității produsului se fac următoarele verificări:

6.1. Verificări de lot

La fiecare lot se verifică toate condițiile tehnice de calitate, conform SR 667/2001 sau echivalent; ori SR EN 13242+A1/2008, Agregate din materiale nelegate sau legate hydraulic pentru utilizare în ingineria civilă și în construcții de drumuri.

6.2. Verificări periodice

Verificările periodice se efectuează din loturile care au corespuns verificărilor de lot în perioada respectivă și constau în determinarea conținutului de apă și granulometrie. La verificarea produsului trebuie să corespundă condițiilor tehnice de calitate prevăzute de SR EN 13242 + A1/2008.

Condițiile de calitate pentru caracteristicile care se verifică periodic vor fi garantate de producător pentru toate livrările de produs. Aceste caracteristici se determină și la cererea beneficiarului.

6.3. Prelevarea probelor

Prelevarea și pregătirea probelor pentru verificarea calității se efectuează conform SR EN 13242 + A1/2008.

7. Modalități și condiții de plată

Prețul produsului este ferm și nu se poate modifica pe perioada contractului

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Factura va fi transmisă în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- bon de cântar;

- declarația de performanță cu marcaj CE
- avizul de expediție a produsului / livrare produs ;

Plata în favoarea Contractantului se va efectua în termen de 30 zile de la data recepționării produsului în baza facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Convenția nr. 87 a OIM privind liber/alea de asociere și protecția dreptului de organizare;

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

Convenția nr. 29 a OJM privind munca forțată;

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

Convenția nr. 138 a OJM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

Convenția nr. 111 a OJM privind discriminarea (ocuparea forței de muncă și profesie);

Convenția nr. IOD a OJM privind egalitatea remunerației;

Convenția nr. 182 a OJM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul Se/II de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de OZON;

Convenția de la Basel privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenti (Convenția de la Stockholm privind POP);

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

HG395/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice ale aplicării prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru

Legea 101/2016 - privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Legea 319/2006 - a securității și sănătății în muncă

Regulamentul CE nr. 1907/2006 și 453/2010 al Parlamentului European (Regulament REACH)

HG 173/2000 modificată de HG 291/2005 și completată de HG 210/2007 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari

9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului.

9.1 Condiții minime generale

9.1.1 La depunerea ofertelor se solicită declarația de performanță, marcaj CE și fișa tehnică de securitate, produs care trebuie să corespundă SR EN 13043:2003/AC2004

Corespondența dintre Contractant și Autoritatea contractantă se realizează în scris cu confirmare de primire. Comunicările pot fi transmise și prin Fax sau e-mail, respectând prevederea confirmării primirii mesajului.

12. RISCURI

10.1. Achizitorul își rezervă dreptul de a recupera de la Furnizorul orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor contractuale, de nerespectarea obligațiilor conform caietului de sarcini și a legislației în vigoare.

10.2. Furnizorul își va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului, și nu va avea nici o pretenție în cazul apariției acestora.

10.3. Achizitorul va lua toate măsurile necesare pentru a evita riscul privind livrarea produselor cu întârziere, față de termenele impuse prin comanda transmisă de Achizitor și/sau prin caietul de sarcini. În aceste situații, Achizitorul este îndreptățit la aplicarea sancțiunilor menționate în contract.

13. Criteriului de atribuire: Criteriul de atribuire este ”prețul cel mai scăzut fara TVA”

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minimale. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minimale din Caietul de sarcini.

Șef Serviciu Întreținere Străzi,

Alexandru Cadar



AC/AC/2 ex.28/02.2024