

DIRECTIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA



STR. LIVIU REBREANU NR. 2-4, BISTRIȚA, 420008
JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD

Cod fiscal: 25503261
Telefon: 0263/216202; 0263/236445
Fax: 0263/234392
E-mail: dsob@primariabistrita.ro



SERVICIUL TEHNIC-MARKETING
NR. 28455/ 18.03.2024

DE LA : DIRECȚIA DE INFRASTRUCTURA SI SERVICII BISTRITA

OBIECT: Cerere de oferta

NR FILE: 1+6

Prin prezenta, vă rugăm să ne transmiteți oferta dumneavoastră de preț, pentru **Nisip de concasaj 0-4; criblura 4-8; 8-16; 16-22,4 mm - Activitate economica**

Caietul de sarcini ,in copie,este anexat prezentei cereri.

Cantitate maxima = 1.910,00 tone

minima = 1.500,00 tone

Valoarea estimata a achizitiei ; maxima = .136.183,00 lei fără TVA

minima = 106.950,00 lei fara TVA

Oferta se va face pe cantitatea minima, iar pentru cantitatea maxima Autoritatea contractanta va cere ulterior suplimentarea, daca este cazul, prin prelungire de contract, cu mentinerea pretului unitar.

Termenul de valabilitate a ofertei va fi pana la **31.12.2024**.

Data limita de depunere a ofertei este de : **22.03.2024, ora 12,00**

În conformitate cu prevederile art.7 alin. (5) din Legea nr. 98/2016, achizitia se va face prin achiziție directa.

Ofertele se vor depune în plic la sediul Directia de Infrastructura si Servicii Bistrita, str. Liviu Rebreanu nr. 2-4, sub denumirea " **Nisip de concasaj 0-4 ; criblura 4-8 ; 8-16 ; 16-22,4 mm** " cu mențiunea " **A nu se deschide înainte de 22.03.2024, ora 12,00** "

Ofertantul câțigător va posta și în catalogul electronic (SEAP, pe site-ul www.e-licitatie.ro), cod CPV: **14212430-3** sub denumirea " **Criblura** "

Criteriul de atribuire a achiziției : În mod exclusiv **pretul cel mai scazut ,în lei fara TVA**, pentru produsul solicitat solicitat. Prețul ofertei este ferm, și nu se actualizează .

Ofertanții vor transmite oferta financiară, oferta tehnică și documentele prevăzute în caietul de sarcini în plic la sediul DIS Bistrița, pana la data limită de depunere a ofertei. Oferta trebuie întocmită în conformitate cu toate documentele atașate prezentei solicitări.

Propunerea financiară se va elabora și prezenta astfel încât să furnizeze toate informațiile cu privire la preț și să respecte în totalitate cerințele prevăzute în caietul de sarcini și cererea de ofertă.

Ofertele primite după data limită de depunere nu vor fi luate în considerare.

Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă adresați în scris autorității contractante la adresa de e-mail dsob@primariabistrita.ro, persoana de contact : Petrar Flaviu.

În speranța unei colaborări reciproc avantajoase, așteptăm oferta d-voastră.

Vă mulțumim, cu multă considerație.

DIRECTOR EXECUTIV
Liviu Creminea



ȘEF SERVICIU
Kocsis Lorand

CAIET DE SARCINI

ACTIVITATE ECONOMICĂ

pentru achiziționarea de agregate naturale de carieră – nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm

1. Introducere

Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe baza cărora se elaborează de către fiecare ofertant propunerea tehnică.

În cadrul acestei proceduri, Directia de Infrastructură și Servicii Bistrita – îndeplinește rolul de Autoritatea/entitatea contractantă, respectiv Autoritatea/entitatea contractantă în cadrul Contractului.

Pentru scopul prezentei secțiuni a Documentației de Atribuire, orice activitate descrisă într-un anumit capitol din Caietul de Sarcini și nespecificată explicit în alt capitol, trebuie interpretată ca fiind menționată în toate capitolele unde se consideră de către Ofertant că aceasta trebuia menționată pentru asigurarea îndeplinirii obiectului Contractului.

2. Contextul realizării acestei achiziții de produse

2.1. Informații despre Autoritatea/entitatea contractantă

Directia de Infrastructură și Servicii Bistrita din cadrul Primăriei Bistrita, județul Bistrita –Nasaud, cu sediul pe strada Liviu Rebreanu, nr.2-4. În cadrul direcției, există stația de preparare a mixturilor asfaltice care folosește agregate naturale de carieră - nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm la prepararea mixturilor asfaltice de diverse tipuri destinate execuției lucrărilor de reparații curente străzi, trotuare, alei, parcuri, după intervențiile la rețelele de apă, canalizare și rețele electrice.

2.2. Informații despre contextul care a determinat achiziționarea produselor

Scopul achiziției este reprezentat de alimentarea cu agregate naturale de carieră a stației de preparare, folosit în procesul tehnologic de producere a mixturilor asfaltice de diverse tipuri destinate execuției lucrărilor de reparații curente străzi, trotuare, alei, parcuri, după intervențiile la rețelele de apă, canalizare și rețele electrice.

2.3. Informații despre beneficiile anticipate de către Autoritatea/entitatea contractantă

Produsul achiziționat în baza acestui caiet de sarcini va asigura continuitatea activității Direcției în regimuri normale de lucru.

2.4. Factori interesați și rolul acestora

Produsul achiziționat va fi folosit de angajații Serviciului Întreținere Străzi din cadrul Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrita

3. Descrierea produsului solicitat

Contractul de furnizare agregate naturale de carieră - nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm, se va încheia pentru o perioadă de 9 luni perioada 01.04.2024 - 31.12.2024 cu posibilitatea prelungirii cu încă 4 luni în funcție de fondurile alocate pentru această destinație sau, după caz la data îndeplinirii obligațiilor contractuale în sarcina părților.

3.1 Descrierea situatiei actuale la nivelul Autoritatii contractante:

Directia de Infrastructură și Servicii Bistrita din cadrul Primariei Bistrita, judetul Bistrita –Nasaud, cu sediul pe strada Liviu Rebreanu, nr.2-4. In cadrul directiei , exista stația de preparare a mixturilor asfaltice necesară pentru întreținerea și repararea tramei stradale. La momentul actual autoritatea ocontractantă nu are asigurat necesarul de agregate naturale de carieră - nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm.

3.2. Obiectivul general la care contribuie furnizarea produselor

Produsul descris mai jos, (agregate naturale de carieră - nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm) in prezentul caiet de sarcini, contribuie la asigurarea continuitatii activitatii in regimuri normale de lucru.

3.3. Obiectivul specific la care contribuie furnizarea produsului

Produsul solicitat (agregate naturale de carieră - nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm) este necesar în procesul tehnologic de producere a mixturilor asfaltice.

3.4. Produsul solicitat

Produsul care face obiectul achizitiei se incadreaza in schema de structura

CPV: 14212430-3 "Criblura (Rev.2)"

Criblurile care fac obiectul achiziției sunt agregate naturale de carieră (conform SR 667/2001 sau echivalent; ori SR EN 13043:2003, SR EN 13043:2003/AC:2004

Produsul ce face obiectul prezentului caiet de sarcini este:

Nr. crt.	DENUMIRE MATERIAL	Cantitate/to minimă	Cantitate/to maximă
1	Nisip de concasaj 0-4 mm	700,00	840,00
2	Criblură 4-8 mm	700,00	840,00
3	Criblură 8-16 mm	100,00	180,00
4	Criblură 16- 22,4 mm	-	50,00
	TOTAL	1.500,00	1.910,00

Documentația tehnică va cuprinde obligatoriu, Agreementul Tehnic elaborat de un organism elaborator de agremente tehnice în construcții abilitat de MDRAPFE. Agreementul Tehnic în construcții este însoțit de avizul tehnic în valabilitate emis de către Consiliul tehnic permanent pentru construcții în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.668 / 2017 din 13 septembrie 2017 privind stabilirea condițiilor pentru comercializarea produselor pentru construcții.

Autoritatea contractantă își rezervă dreptul, conform legii de a solicita orice alte clarificări cu privire la ofertele depuse.

3.4.1. Documentația financiară va include pentru prezentarea ofertei:

- oferta financiară (lei / tonă) va cuprinde: > pretul de baza ofertat P_u
- TVA

NOTĂ: Prețurile sunt ferme și nu se pot modifica pe perioada contractului

3.5. Prescripții tehnice

Produsul solicitat va avea caracteristicile tehnice , corespunzătoare standardelor specifice in vigoare.

Produsul solicitat - agregate naturale de carieră (nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm) este utilizat la prepararea amestecurilor bituminoase și finisarea

suprafețelor utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic conform SR EN 13043:2003/AC:2004 respectiv, indicativ AND 605/2016 mixturi asfaltice executate la cald, condiții tehnice de proiectare, preparare și punere în operă a mixturilor asfaltice .

Agregatele naturale trebuie să provină din roci omogene, fără urme de degradare, rezistente la îngheț – dezgheț și să nu conțină corpuri străine .

3.6. Garantie

Conform SR EN 13043/2003/AC2004

3.7. Livrare, transport și asigurare pe durata transportului

Agregatele naturale de carieră (nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm) se vor livra cu mijloace de transport auto aparținând furnizorului, respectiv autobasculante având capacitatea de transport de minim 24 tone, cu respectarea condițiilor de transport conform standardelor în vigoare , fișă date de securitate -conform reglementărilor în vigoare privitoare la substanțele și preparatele chimice periculoase RID/ADR -nealocat .

Autobasculantele cu care se execută transportul vor avea certificate de calibrare la zi, vor corespunde din punct de vedere tehnic și PSI.

Livrarea produsului se va face în baza comenzilor emise de Direcția de Infrastructură și Servicii Bistrița în termen de 2 zile de la emitere. Cantitățile vor fi stabilite de achizitor prin comenzile înaintate furnizorului.

Transportul agregatelor naturale de carieră (nisip de concasaj 0-4 mm, criblură 4-8 mm, criblură 8-16 mm, criblură 16-22,4 mm) de la producător la beneficiar intră în sarcina furnizorului, respectiv transportat la adresa Bistrița, str. Victor Babeș nr.28 – Serviciul Întreținere Străzi, în timpul orelor de program al stației de mixturi 7,00 - 15,00.

Furnizorul va livra produsul în cantitățile, calitatea, caracteristicile și termenele prevăzute în prezentul caiet de sarcini. .

Contractantul este responsabil pentru livrarea în termenul agreat al produselor și se consideră că a luat în considerare toate dificultățile pe care le-ar putea întâmpina în acest sens și nu va invoca nici un motiv de întârziere sau costuri suplimentare.

3.8. Mediul în care este operat produsul

Condițiile de mediu în care va fi exploatat produsul sunt caracterizate prin:

- Zona climatică: normală N. Clima specifică zonei este de tip temperat continental.
- Temperatura mediului ambiant la utilizare: - maximă +40 °C
- minimă - 25 °C
- Presiunea atmosferică: 860 - 1060 mbar (86 - 106 kPa).
- Umiditatea medie relativă: 80% la 20 °C.
- Altitudinea: sub 1000 m.
- Gradul de poluare: 4, conform CEI 947/1 - 92.

3.9. Atribuțiile și responsabilitățile părților

Contractantul se obligă să :

- furnizeze produsele la standardele și/sau performanțele prezentate în propunerea tehnică;
- prezinte documentele de calitate care să permită recepția produselor;
- efectueze toate inspecțiile și încercările prevăzute în specificațiile tehnice, procedurile proprii de control, astfel încât produsele livrate să corespundă tehnic și calitativ;

- livreze produsele in termenul specificat;
- să garanteze că produsele furnizate prin contract sunt cele specificate în declarația de performanță;
- de a prezenta o declarație de performanță în care va specifica în mod clar cariera de unde va furniza produsele solicitate prin prezentul caiet de sarcini;
- să suporte toate costurile suplimentare generate de operațiile necesare remedierii neconformităților;
- respecte prevederile privind protecția mediului conform OUG 195/2005 pe întreaga perioadă de derulare a contractului. În cazul în care, prin activitatea desfășurată pe teritoriul Direcției de Infrastructură și Servicii Bistrița, din vina furnizorului se produc poluări ale factorilor de mediu, acesta are următoarele obligații:
- va face demersurile necesare readucerii la starea inițială a factorilor de mediu, prin forțe proprii, conform principiului "Poluatorul plătește";
- va suporta plata analizelor ce se efectuează pe perioada poluării ca și a altor lucrări ce se vor executa.
- Furnizorul trebuie să dețină Certificat ISO 9001 sau echivalent în termen de valabilitate. Autoritatea Contractantă a solicitat cerința cu privire la Standardele de asigurare a calității pentru a se asigura că va obține produsele solicitate în condițiile și de calitate cerute.
- Furnizorul trebuie să dețină și să prezinte în cadrul ofertei tehnice certificatele de conformitate a controlului producției în fabrică;
- să prezinte în cadrul ofertei tehnice Rapoarte de încercare a produselor emise de un laborator autorizat;

Autoritatea contractantă se obligă să :

- recepționeze produsele în termenul convenit;
- notifice Contractantul cu privire la respingerea unui/unor produse, respingere motivată cu comentarii scrise. Autoritatea contractantă are dreptul să rezilieze contractul atunci când se respinge un produs de 2 ori consecutiv, pe motive de calitate;
- plătească prețul produselor recepționate către furnizor în termen de maxim 30 zile de la recepția produselor, prin ordin de plată.

4. Documentații ce trebuie furnizate Autorității/entității contractante în legătură cu produsele

Documentațiile pe care Contractantul le pune la dispoziția Autorității contractante sunt cele privitoare la modul de depozitare, fișa tehnică de produs, fișa cu date de securitate a produsului, rapoarte de testare/încercări.

5. Recepția produsului

Recepția produselor se va face la adresa menționată de Autoritatea contractantă Direcția de Infrastructură și Servicii – Serviciul Întreținere Străzi din strada Victor Babeș nr.28, de către comisia de recepție, în baza următoarelor documente:

- factura fiscală
- aviz de însoțire a marfurilor
- bon de cântar
- declarația de performanță cu marcaj CE

Recepția cantitativă se efectuează de către comisia de recepție a achizitorului în prezența delegatului furnizorului, la locația achizitorului. Documentele de însoțire a produsului. Recepția cantitativă se va face pe baza documentelor emise de furnizor și a determinării cantității efectiv livrate. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa, prin intermediul unui delegat, la încărcarea cu agregate naturale de carieră în antrepozitul furnizorului. În cazul unei divergențe privind calitatea produsului, partile, de comun acord, vor retesta calitatea într-un laborator neutru, acreditat și acceptat de ambele părți, în termen de 5 zile de la data primirii raportului, rezultatul retestării fiind final și obligatoriu pentru ambele părți. Comanda și plata analizelor se va face de către furnizor și va fi suportată de către partea în culpă. Dacă produsul testat este neconform cu specificațiile din "Declarația de performanță" sau din "marcaj CE", se va proceda la înlocuirea acestuia, fără costuri suplimentare pentru achizitor, în cel mai scurt timp posibil.

6. Controlul calității

Pentru Determinarea calității produsului se fac următoarele verificări:

6.1. Verificări de lot

La fiecare lot se verifică toate condițiile tehnice de calitate conform SR EN 13043:2003/AC2004, în afara de granulometrie și conținutul de apă. La verificare, produsul trebuie să corespundă condițiilor tehnice de calitate prevăzute în SR EN 13043:2003/AC2004

6.2. Verificări periodice

Verificările periodice se efectuează din loturile care au corespuns verificărilor de lot în perioada respectivă și constau în determinarea conținutului de apă și granulometrie. La verificare produsul trebuie să corespundă condițiilor tehnice de calitate prevăzute de SR EN 13043:2003/AC2004

Condițiile de calitate pentru caracteristicile care se verifică periodic vor fi garantate de producător pentru toate livrările de produs. Aceste caracteristici se determină și la cererea beneficiarului.

6.3. Prelevarea probelor

Prelevarea și pregătirea probelor pentru verificarea calității se efectuează conform SR EN 13043:2003/AC2004

7. Modalități și condiții de plată

Pretul produsului este ferm și nu se poate modifica pe perioada contractului

Contractantul va emite factura pentru produsul livrat. Factura va avea menționat numărul contractului, datele de emisie și de scadență ale facturii respective. Factura va fi transmisă în original la adresa specificată de Autoritatea/entitatea contractantă.

Factura reprezintă elementul necesar realizării plății, împreună cu celelalte documente justificative prevăzute mai jos:

- bon de cântar;
- declarația de performanță cu marcaj CE
- avizul de expediție a produsului / livrare produs ;

Plata în favoarea Contractantului se va efectua în termen de 30 zile de la data recepționării produsului în baza facturii fiscale în original și a tuturor documentelor justificative.

8. Cadrul legal care guvernează relația dintre Autoritatea/entitatea contractantă și Contractant (inclusiv în domeniile mediului, social și al relațiilor de muncă)

Ofertantul devenit Contractant are obligația de a respecta în executarea Contractului, obligațiile aplicabile în domeniul mediului, social și al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul național, prin acorduri colective sau prin dispozițiile internaționale de drept în domeniul mediului, social și al muncii enumerate în anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

Convenția nr. 87 a OIM privind liber/alea de asociere și protecția dreptului de organizare;

Convenția nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare și negociere colectivă;

Convenția nr. 29 a OJM privind munca forțată;

Convenția nr. 105 a OIM privind abolirea muncii forțate;

Convenția nr. 138 a OJM privind vârsta minimă de încadrare în muncă;

Convenția nr. 111 a OJM privind discriminarea (ocupareafortei de muncă și profesie);

Convenția nr. IOD a OJM privind egalitatea remunerației;

Convenția nr. 182 a OJM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

Convenția de la Viena privind protecția stratului de ozon și Protocolul Se/II de la Montreal privind substanțele care epuizează stratul de OZON,'

Convenția de la Basel/ privind controlul circulației transfrontaliere a deșeurilor periculoase și al eliminării acestora (Convenția de la Basel);

Convenția de la Stockholm privind poluanții organici persistenți (Convenția de la Stockholm privind POP);

Convenția de la Rotterdam privind procedura de consimțământ prealabil în cunoștință de cauză, aplicabilă anumitor produși chimiei periculoși și pesticide care fac obiectul comerțului internațional (UNEPIFAO) (Convenția PIC), 10 septembrie 1998, și cele (rei) protocoale regionale ale sale.

Actele normative și standardele indicate mai jos sunt considerate indicative și nelimitative; enumerarea actelor normative din acest capitol este oferită ca referință și nu trebuie considerată limitativă:

HG395/2006 - pentru aprobarea Normelor metodologice ale aplicării prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru

Legea 101/2016 - privind reținerile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii

Legea 319/2006 - a securității și sănătății în muncă

Legea 245/2004 - privind securitatea generală a produselor I) I-G 2351/2007 - privind gestionarea uleiurilor uzate

HG 856/2002 - privind evidența gestiunii deșeurilor și pentru aprobarea listei cuprinzând deșeurile, inclusiv deșeurile periculoase

Regulamentul CE nr. 1907/2006 și 4531/2010 al Parlamentului European (Regulament REACH)

HG 173/2000 modificată de HG 291/2005 și completată de HG 210/2007 - pentru reglementarea regimului special privind gestiunea și controlul bifenililor policlorurați și ale altor compuși similari

9. Managementul/Gestionarea Contractului și activități de raportare în cadrul Contractului.

9.1. Condiții minime generale

9.1.1. La depunerea ofertelor se solicită declarația de performanță, marcaj CE și fișa tehnică de securitate, produs care trebuie să corespundă SR EN 13043:2003/AC2004

Correspondența dintre Contractant și Autoritatea contractantă se realizează în scris cu confirmare de primire. Comunicările pot fi transmise și prin Fax sau e-mail, respectând prevederea confirmării primirii mesajului.

10. RISCURI

10.1. Achizitorul își rezervă dreptul de a recupera de la Furnizorul orice prejudicii care vor fi generate de întârzierile cauzate, de erorile/lipsa de profesionalism în îndeplinirea obligațiilor contractuale, de nerespectarea obligațiilor conform caietului de sarcini și a legislației în vigoare.

10.2. Furnizorul își va asuma riscurile generale identificate de Achizitor prin participarea sa la procedura de atribuire și prin semnarea contractului, și nu va avea nici o pretenție în cazul apariției acestora.

10.3. Achizitorul va lua toate măsurile necesare pentru evitarea/minimizarea/controlul efectelor următoarelor riscuri generale identificate și consecințele aferente:

a) riscul privind prestarea serviciilor cu întârziere, față de termenele impuse prin comanda transmisă de Achizitor și/sau prin caietul de sarcini. În aceste situații, Achizitorul este îndreptățit la aplicarea sancțiunilor menționate în contract;

11. Criteriului de atribuire: Criteriul de atribuire este "prețul cel mai scăzut fără TVA"

Cerințele impuse în prezentul Caiet de sarcini vor fi considerate ca fiind minime. În acest sens orice ofertă de bază prezentată, care se abate de la prevederile Caietului de sarcini, va fi luată în considerare, dar numai în măsura în care propunerea tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ superior cerințelor minime din Caietul de sarcini.

Data: 12.03.2024

Șef Serviciu Întreținere Străzi

Alexandru Cadar

