



**LEGENDA FINISAJE:**

- 1 - soclu tencuiala moziacata gri deschis
- 2 - tencuiala decorativa culoare alb
- 3 - fereastră tamplarie lemn stratificat cu geam termoizolant transparent
- 4 - fereastră tamplarie aluminiu cu geam termoizolant transparent
- 5 - invelitoare tigla ceramica tip solzi

**Legenda materiale de constructii utilizate:**

- Pereti portanti existenti din caramida de 30/25/15 cm cu rezistenta la foc minima REI240 min., REI 180 min., REI 120 min.
- Plansee din B.A. existente cu rezistenta la foc minima REI 120 min.
- Stalpi din B.A. existenti cu rezistenta la foc minima REI 330 min.
- Pereti interiori/exteriori neportanti din caramida de 30/25/20/15/10 cm cu rezistenta la foc EI 240 minute/ EI 210 minute/ EI 180 minute /EI120 minute
- Acoperis tip sarpana din lemn ignifugat clasa C\_s2d0
- Tamplaria exterioara (usi, ferestre) cu tamplarie din lemn stratificat cu geam termoizolant clasa C1 practic neinflamabile - B-s1,d0
- Pardoseli cu clasa de performanta gresie A1\_FL, parchet C\_FL.
- Termosistem de fatada agrementat cu polistiren expandat de 10 cm avand clasa de reactie la foc B,s2,d1(C1) si brau din vata minerala bazaltica cu latimea de 60cm avand clasa de reactie la focA1(C0), la fiecare nivel



<div><div>DESIGN CONSTRUCT IMOBIL</div><div>C.U.I. 31950825; nr. ord. reg. com. J06/384/2013 Bistrita, Loc. Unirea, str. Elena Caragiani, Nr. 6, Tel.0752/883191</div></div>			Beneficiar: <b>MUNICIPIUL BISTRITA</b>		Nr. proiect: <b>03/2023</b>
			Obiectiv: <b>DOCUMENTATIE PENTRU OBTINEREA AUTORIZATIEI DE SECURITATE LA INCENDIU, CLADIRE DE BIROUR I IN REGIM DE INALTIME S+P+E+M STR. GH. SINCAI, NR.2</b>		Faza: <b>P.T</b>
Amplasament: <b>Mun. Bistrita, Str. Gh. Sincai, Nr.02, Jud. BN</b>					
Șef proiect:	ing. Danciu Claudiu		Scara:	<b>FATADA LATERAL DREAPTA</b>	Planșa nr: <b>A09</b>
Proiectat:	arh. Ilisiu George		1:100		
Desenat:	ing. Danciu Claudiu		Data ianuarie 2023		